

## Bibliografia

- AA.VV. 1989. Progetto oasi di protezione cave del Praello. Lipu, Venezia.
- Amato, S. e Semenzato, M. 1988. Sull'avifauna di alcune cave dell'entroterra veneziano: 3. Lav. Soc. Ven. Sc. Nat. 13: 115-133.
- Amministrazione della Provincia di Venezia, 1986. A cura di Caniglia, G., Perco, F., Perco Fr., Rallo, G., Rosa Salva, P., Spagnesi, M. e Vigna Taglianti, A. Carta faunistico-venatoria della Provincia di Venezia. Amministrazione della Provincia di Venezia, Mirano-Venezia.
- Arnold, E.N. e Burton, J.A. 1986. Guida dei Rettili e degli Anfibi d'Europa. Muzzio, Padova.
- Arrigoni degli Oddi, E. 1929. Ornitologia italiana. Hoepli, Milano.
- Baldeschi, P. 1981. Determinazione del numero di coppie di alcune specie ornitiche nidificanti in aree boschive. Considerazioni e proposte. Atti I Conv. ital. Orn., Aulla, pp. 15-16.
- Balzani, S. 1988. Lo puoi fare anche tu. Uccelli - Rivista per la conservazione della natura e dell'ambiente 23(2): 6-7.
- Barbieri, F. 1985. Incremento delle popolazioni di Laridae nella padania occidentale. Pp. 225-227 in Fasola, M. (red.). Atti III Conv. ital. Orn., Pavia.
- Barbieri, F., Bogliani, G. e Fasola, M. 1975. I metodi di censimento degli Strigiformi. Atti del I Convegno Siciliano di Ecologia, Pantelleria.
- Barbieri, F., Fasola, M., Pazzuconi, A. e Prigioni, C. 1975. I censimenti delle popolazioni di uccelli in ambienti boschivi. Riv. ital. Orn. 45: 1-27.
- Basso, R. e Boano, G. 1977. Nidificazione in Italia della Pittima reale *Limosa l. limosa* (L.). Riv. ital. Orn.: 47: 239-243.
- Bernoni, M., Carere, C., Gustin, M. 1985. Dati preliminari sulla presenza di uccelli marini lungo il litorale romano. Pp. 145-146 in Fasola, M. (red.). Atti III Conv. ital. Orn., Pavia.
- Blondel, J. 1969. Synecologie des passeraux residents et migrants dans un échantillon de la région méditerranéenne française. Centre Regional Documentation Pédagogique, Marseille.
- Blondel, J. 1975. L'analyse des peuplements d'oiseaux, éléments d'un diagnostic écologique. I. La Méthode des Échantillonnages Fréquentiels Progressifs (E.F.P.). La Terre et la Vie 29: 533-589.
- Blondel, J. 1979. Biogéographie et écologie. Masson, Paris.
- Boano, G. 1982. Note sull'espansione della Pavoncella in Piemonte. Atti I Conv. ital. Orn. Aulla (1981). Pp. 23-26.
- Boano, G. e Bricchetti, P. 1986. Distribuzione e nidificazione della Pavoncella *Vanellus vanellus* in Italia. Avocetta 10: 103-114.
- Bogliani, G. e Celada, C. 1988. Il popolamento di uccelli di zone umide isolate in aree ad agricoltura intensiva e la teoria della biogeografia insulare. Pp. 183-

185 in Massa, B. (red.). Atti IV Conv. ital. Orn. Il Naturalista Siciliano S. IV, XII (Suppl.).

Bogliani, G. e Fasola, M. 1984. Atti Conv. S.It.E. (in stampa),

Bologna, G. e Petretti, F. 1981. Guidelines per una strategia della conservazione dell'avifauna in Italia. Atti I Conv. ital. Orn., Aulla (1981). Pp. 37-40.

Borella, S., Rallo, G., Scarton, F., Semenzato, M. e Tiloca G. 1985. Appunti sulla fenologia di Falco di palude *Circus aeruginosus* nella Laguna di Venezia. Pp. 242-244 in Fasola, M. (red.). Atti III Conv. ital. Orn., Pavia.

Brichetti, P. e Cambi, D. 1981. Uccelli, Enciclopedia sistematica dell'avifauna italiana. Rizzoli - Corriere della Sera Ed., Milano.

Brichetti, P. e Massa, B. 1984. Check-list degli uccelli italiani. Riv. ital. Orn. 54: 3-37.

Brichetti, P. e Cambi, D. 1985. Atlante degli uccelli nidificanti in provincia di Brescia (Lombardia) 1980-1984. Natura Bresciana, Monografia N. 8. Museo Civico di Scienze Naturali di Brescia.

Brichetti, P., Saino, N. e Canova, L. 1986. Immigrazione ed espansione della Tortora dal collare orientale *Streptopelia decaocto* in Italia. Avocetta 10: 45-49.

Brichetti, P. e Massa, B. 1987. Aggiunte e rettifiche alla check-list degli uccelli italiani. 1 Riv. ital. Orn. 57: 157-160.

Canova, L. e Lardelli, R. 1988. Presenza estiva di Calandra *Melanocorypha calandra* nel Veneto. In: Brichetti e Toso (red.), Nuovi Avvistamenti. Avocetta 12: 127-134.

Capelli, G. 1987a. Il fiume e l'uomo. Oasis Ambiente, p. 2-4. Suppl. a Oasis 3(5).

Capelli, G. 1987b. Corsi d'acqua in alvei cementati. Oasis Ambiente, p. 5-6. Suppl. a Oasis 3(5).

Caruso, S., Debenedetti, O. e Prigioni, C. 1989. Ciclo annuale della Gallinella d'acqua, *Gallinula chloropus*, in aree coltivate a marcita. Riv. ital. Orn. 59: 89-95.

Chiusoli, A. 1985. Elementi di paesaggistica. Cooperativa Libreria Universitaria Editrice Bologna, Bologna.

C.I.S.O. 1976. Il Metodo del Mappaggio. Guida pratica no. 1, Parma.

Cleri, A. 1988. Il giardino naturale. Uccelli - Rivista per la conservazione della natura e dell'ambiente 23(2): 4-6.

Cordonnier, P. 1971. Variations saisonnières de la composition de l'avifaune de Marais du Lavours (Ain). Alauda 39: 169-203.

Cramp, S. 1981. La conservazione dell'avifauna in Europa. Edagricole, Bologna.

Cramp, S. & Simmons, K.E.L. (eds.) 1980. The Birds of the Western Palearctic. Vol. II. Oxford University Press, London.

Cramp, S. & Simmons, K.E.L. (eds.) 1982. The Birds of the Western Palearctic. Vol. III. Oxford University Press, London.

Dice, L.R. 1930. Methods of indicating relative abundance of birds. Auk 47: 22-24.

- Dinetti, M. e Ascani, P. 1987. Il Progetto Atlante degli Uccelli nidificanti nel Comune di Firenze: risultati preliminari. *Avocetta* 11: 71-72.
- Dougall, T.W. e North, P.M. 1983. Problems of censusing Long-tailed tits (*Aegithalos caudatus*) by the mapping method. *The Ring* 114-115: 88-97.
- Emlen, J.T. 1974. An urban bird community in Tucson, Arizona: derivation, structure, regulation. *Condor* 76: 184-197.
- Espmark, Y. & Fonsteb, T. 1983. Some remarks on the validity of the playback method. *Ibis* 125: 235-240.
- Farina, A. 1980. Effects of forest exploitation on the beechwood birds of the southern apennines. *Avocetta* 4: 141-145.
- Fasola, M. 1984. Censimento preliminare dei Laridi svernanti in Italia. *Avocetta* 8: 57-63.
- Fasola, M. 1985. Introduzione all'ecogeografia degli uccelli. La distribuzione delle specie. *Avocetta* 9: 1-62.
- Fasola, M. e Bricchetti P. 1984. Proposte per una terminologia ornitologica. *Avocetta* 8: 119-125.
- Fassina, M. 1985. Le chase sparpanade - Marcon secoli XVI-XVIII. Comune di Marcon, Dosson di Casier (TV).
- Ferri, M., Rabacchi, R. e Selmi, E. 1985. Lo Svasso maggiore *Podiceps cristatus* in provincia di Modena. Pp. 152-154 in Fasola, M. (red.). Atti III Conv. ital. Orn., Pavia.
- Fontana, G. 1984. Volete cambiare qualche parte del vostro giardino?. *Vita in campagna* 2(1): 5-7.
- Foschi, U.F. e Gellini, S. 1985. Atlante degli uccelli nidificanti in provincia di Forlì (Emilia Romagna) 1981-1985. Pp. 155-156 in Fasola, M. (red.). Atti III Conv. ital. Orn., Pavia.
- Francescato, G. 1987. Fiume. Oasis Ambiente, p. 6. Suppl. a Oasis 3(5).
- Fratlicelli, F. 1981. Riconquista di territori da parte del Beccamoschino, *Cisticola juncidis*, nel Lazio meridionale. *Riv. ital. Orn.* 51: 126.
- Fuller, M.R. & Mosher, J.A. 1981. Methods of detecting and counting raptors: a review. *Studies in Avian Biology*, no. 6: 235-246.
- Gavareski, C.A. 1976. Relation of park size and vegetation to urban bird populations in Seattle, Washington. *Condor* 78: 375-382.
- Goodwin, D. 1978. *Birds of man's world*. Cornell Univ. Press. Ithaca.
- Harrison, C. 1982. *An atlas of the birds of the Western Palearctic*. Collins, London.
- Ianniello, L. 1987. Censimento dell'avifauna nidificante in un parco pubblico romano: Villa Ada. *Avocetta* 11: 163-166.
- James, F.C. 1971. Ordinations of habitat relationships among breeding birds. *Wilson Bull.* 83: 215-236.
- Lambertini, M. 1981. Censimento degli uccelli nidificanti in un bosco litoraneo della Toscana. *Avocetta* 5: 65-86.
- Lambertini, M. 1987. L'Avifauna del Lago di Montepulciano (SI) 1. Ciclo annuale delle comunità. *Avocetta* 11: 17-35.

- Lambertini, M. 1988. Ricreare una palude. *Airone* 8 (88): 27-29.
- Lanza, B. 1983. Anfibi, Rettili. CNR, Collana Progetto finalizzato "Promozione della Qualità dell'Ambiente", Verona.
- Larsson, T. 1988. Alla riconquista della palude perduta. *Uccelli - Rivista per la conservazione della natura e dell'ambiente* 23(1): 16-19.
- Lindsale, J.M. 1928. A method of showing relative abundance of occurrence of birds. *Condor* 30: 180-184.
- Mac Arthur, R.H. e Mac Arthur, J.W. 1961. On bird species diversity. *Ecology* 42: 594-598.
- Mainardi, R. 1988. Censimento nei dormitori e negli ambienti di alimentazione dei Laridi svernanti in Toscana. *Avocetta* 12; 13-20.
- Malcevschi, S. e Fasola, M. 1983. Indici ambientali applicabili allo studio della fauna ornitica. *Avocetta* 7: 95-104.
- Manzi, R., 1986. Comportamento territoriale e analisi del canto in una popolazione di *Cettia cetti* (Usignolo di fiume). Tesi di Laurea in Psicologia sperimentale, Università degli Studi di Padova, 91 pp.
- Manzi, R., Pavan, G. & Frugis, S. 1988. Variation in the song of Cetti's Warbler (*Cettia cetti* Temm.): a preliminary study. *Monitore zool. ital. (N.S.)* 22: 287-298.
- Mason, C. F. 1976. Breeding biology of the Sylvia Warblers. *Bird Study* 23: 213-232.
- Meriggi, A. 1983. Territorialismo, preferenze ambientali e produttività di una popolazione di Fagiano. *Avocetta* 7: 1-12.
- Mezzatesta F. 1984a. Palude integra - palude degradata. *Uccelli - Rivista per la conservazione della natura e dell'ambiente* 19(3/4): 22-23.
- Mezzatesta, F. 1984b. Un giardino per gli uccelli. *Uccelli - Rivista per la conservazione della natura e dell'ambiente* 19(3/4): 48-49.
- Mezzatesta, F. 1987a. Le vene della terra. *Uccelli - Rivista per la conservazione della natura e dell'ambiente* 22(2): 14-15.
- Mezzatesta, F. 1987b. C'è una storia nel bosco.... *Uccelli - Rivista per la conservazione della natura e dell'ambiente* 22(3): 18-19.
- Mezzavilla, F. 1989. Atlante degli uccelli nidificanti nelle provincie di Treviso e Belluno (Veneto) 1983-1988. Museo Civico di Storia e Scienze Naturali di Montebelluna. Casier (TV).
- Mira, T. 1987a. Se l'uomo costruisce. *Oasis Ambiente*, p. 7. Suppl. a *Oasis* 3(5).
- Mira, T. 1987b. Cemento e canalizzazioni. *Oasis Ambiente*, p. 8. Suppl. a *Oasis* 3(5).
- Molinari, A., Sartori A. e Stival E. 1985. Gli uccelli delle cave di Gaggio (Marcon-Venezia). Dosson di Casier (TV).
- Moltoni, E. 1947. Uccisione di una Tortora dal collare orientale *Streptopelia decaocto* (Frivaldszky) in quel di Caorle (Venezia). *Riv. ital. Orn.* 17: 64-67.
- Moltoni, E. 1953. Gli uccelli di Milano città. A. Mondadori ed., Milano.
- Müller, W. 1979. Le siepi. CSPU, Birmensdorf. Edizione italiana a cura della

LIPU, 12 pp.

Müller, W. e Pfister, H.P. 1982. La protezione degli Uccelli. CSPU, Bir-  
mensdorf. Edizione italiana a cura della LIPU.

Müller, W. e Schwager, G. 1988. Protezione della natura e degli uccelli nel  
Bosco. ASPU, Zurigo. Edizione italiana a cura della LIPU.

Munteanu, D. 1963. Reserches su le populations d'oiseaux des vergers de la  
vallee de la Bistritza. An. Stintifice Univ. "Al. I. Cuza" 9: 257-272.

Odum, E.P. 1973. Principi di ecologia. Piccin Ed., Padova.

Pape Moller, A. 1983. Breeding habitat selection in the Swallow *Hirundo  
rustica*, Bird Study 30: 134-142.

Perco, F., Leonzio, C., Focardi, S., Fossi, C. e Renzoni, A. 1983. Intossica-  
zione da piombo in due Cigni reali della Laguna di Marano (Nord-Est Italia). Avoc-  
cetta 7: 105-116.

Perrins, C. 1987. Uccelli d'Italia e d'Europa. Collana diretta da Attenbo-  
rough, D. con adattamento di Bogliani, G. De Agostini - Collins, Gran Bretagna.

Peterson, R., Mountfort, G. e Hollom, P.A.D. 1983. Guida degli uccelli d'Eu-  
ropa. Muzzio, Padova.

Pignatti, 1982. Flora d'Italia. Edagricole, Bologna, 1:790 pp., 2:732 pp., 3:780  
pp.

Pratesi, F. 1978. Esclusi dall'arca - Animali estinti e in via di estinzione in  
Italia. A. Mondadori ed., Verona.

Quadrelli, G. 1981. Spostamenti di Gabbiano comune *Larus ridibundus* sver-  
nante lungo Lambro e Po. Avocetta 5: 91-94.

Quadrelli, G. 1988. Osservazioni sulla Tortora dal collare orientale *Strepto-  
pelia decaocto*. Avocetta 12: 107-110.

Rallo, G. e Pandolfi, M. 1988. Le zone umide del Veneto. Regione del Ve-  
neto e Muzzio ed., Padova.

Ratti, E. 1988. Catalogo dei Coleotteri della laguna di Venezia. II - Nitiduli-  
dae, Rhizophagidae. Lavori Soc. Ven. sc. Nat. 13: 73-79.

Ratti, E. 1989. Catalogo dei Coleotteri della laguna di Venezia. IV - Halipli-  
dae, Gyrinidae, Dytiscidae. Lavori Soc. Ven. Sc. Nat. 14: 87-100.

Ravasini, M. 1988. Anatomia di un progetto. Uccelli - Rivista per la conser-  
vazione della natura e dell'ambiente 23(3): 6-8.

Regione del Veneto Giunta Regionale, 1985. A cura di Cattani, V., De Fran-  
ceschi, P., Fracasso, G., Gerdol, R., Lasen, C., Mattedi, S., Perco, F., Perco,  
Fr., Rallo, G. e Spagnesi, M. Carta delle vocazioni faunistiche del Veneto. Regio-  
ne del Veneto, Padova.

Roggero, G. 1989. Perché l'acqua torni risorsa. Airone 9 (102): 34-43.

Salvatori, N. 1988. Un parco da una discarica. Airone 8(84): 17-18.

Schifferli, A., Géroudet, P. e Winkler, R. (red.) 1980. Atlas des Oiseaux ni-  
cheurs de Suisse. Station ornithologique suisse, Sempach.

Scroccaro, L. 1989. Un paese ed una Cassa Rurale. Marcon alla fine dell'ot-  
tocento. Cassa Rurale ed Artigiana di Marcon Venezia, Mogliano Veneto.

Selmi, E. 1982. Nidificazione della Rondine *Hirundo rustica* presso Nonan-

tola (Modena). *Avocetta* 6: 183-186.

Sharrock, J.T.R. 1976. *The Atlas of Breeding Birds in Britain and Ireland*. British Trust for Ornithology, Irish Wildbird Conservancy, Poyser, Berkhamsted.

Sorace, A. 1987. Note sul canto territoriale del Barbagianni, *Tyto alba*. *Riv. ital. Orn.* 57: 144-145.

Spanò, S. 1981. Rondini (*Hirundo rustica*, L.) e Balestrucci (*Delichon urbica* (L.)) nel basso Piemonte: censimenti (1975-1980) e osservazioni. *Atti I Conv. ital. Orn.*, Aulla, pp. 187-192.

Spanò, S. 1985. Gli Appennini e la gestione del patrimonio Beccaccia (pp. 64-68). In "Atti del Convegno Progetto Faunistico dell'Appennino", Pescara 1985, F.I.D.C.

Stival, E., 1986. Nidificazione autunnale di Pendolino, *Remiz pendulinus*. *Riv. ital. Orn.* 56: 256.

Stival, E., 1987. Nuova segnalazione di Pavoncella gregaria, *Chettusia gregaria*, nel Veneto. *Riv. ital. Orn.* 57: 259.

Stival, E. 1989. La Pavoncella, *Vanellus vanellus*, nel Veneto. *Lav. Soc. Ven. Sc. Nat.* 14: 101-109.

Stival, E., Barbieri, S., Gomiero, M., Mazzon, M., Merlo, A., Molinari, A., Sartori, A. e Stival, M. 1985. *Le Cave di Gaggio*. L.I.P.U., Biblioteca di Marcon e Biblioteca di Quarto d'Altino, Dosson di Casier (TV).

Zanetti, M. 1985. *Boschi e alberi della pianura Veneta Orientale*. Nuova Dimensione Ed., Portogruaro.

Zanetti, M. 1986. *Flora notevole della Pianura Veneta Orientale*. Nuova Dimensione Ed., Portogruaro.

Zanetti, M. 1988. *Il fosso, il Salice, la siepe*. Nuova Dimensione Ed., Portogruaro.

Zanichelli, F. 1986. Il verde vicino a noi. *Uccelli - Rivista per la conservazione della natura e dell'ambiente* 21(3): 8-9.

## Indice analitico

I numeri in tondo indicano le citazioni nel testo; quelli in **nero** le trattazioni particolareggiate. Generi e specie sono elencati sotto il nome scientifico; i nomi italiani quando esistono, rimandano a quelli scientifici. Nei casi di sinonimia tra nome italiano e latino (es., Anguilla e *Anguilla*) si sono elencati prima quelli italiani; nei casi di sinonimia tra italiano e dialetto quest'ultimo è stato omissis. Non sono stati presi in considerazione i nomi in inglese delle varie specie di Uccelli.

### A

- Abete rosso v. *Picea abies*  
*Accipiter nisus* (Sparviere) **54-55**, 73, 87, 94, 113, 114, 125, 136, 145, 153  
Accipitradae 53  
Accipitriformi 135  
*Acer* sp.pl. (Acer) 21  
*Acer campestre* (Acer campestre) 25, 28  
Acer v. *Acer* sp.pl.  
Acer campestre v. *Acer campestre*  
*Acrocephalus arundinaceus* (Cannareccione) 40, **99-100**, 128, 138, 145, 146, 147, 151, 152  
*Acrocephalus melanopogon* (Forapaglie castagnolo) **97**, 127, 136  
*Acrocephalus palustris* (Cannaiola verdognola) **98**, 99, 127, 145, 146, 147, 151, 152  
*Acrocephalus schoenobaenus* (Forapaglie) **97-98**, 127  
*Acrocephalus scirpaceus* (Cannaiola) 40, 75, **99**, 127, 145, 146, 147, 151, 152  
*Actitis hypoleucos* (Piro piro piccolo) **68**, 85, 126, 134, 151  
Aegitalidi 42  
Aegithalidae 106  
*Aegithalos caudatus* (Codibugnolo) **106-107**, 128, 136, 145, 146, 149, 151  
Airòn **48-49**  
Airone bianco maggiore v. *Egretta alba*  
Airone cenerino v. *Ardea cinerea*  
Airone rosso v. *Ardea purpurea*  
*Ajuga reptans* (Bugola) 26  
*Alauda arvensis* (Allodola) 41, **83**, 124, 127, 136, 138, 145, 151  
Alaudidae 82  
Alaudidi 42, 82  
Albanella reale v. *Circus cyaneus*  
Alcedinidae 79  
Alcedinidi 42  
*Alcedo atthis* (Martin pescatore) 40, 75, **79-80**, 126, 136, 138, 144, 145, 146, 147, 151, 152, 155  
Alghe 104  
*Alisma plantago-aquatica* (Mestola) 25, 27  
Allocco v. *Strix aluco*  
Allodola v. *Alauda arvensis*  
*Alnus* sp.pl. (Ontano) 21, 122  
*Alnus glutinosa* (Ontano nero), 27, 28  
Alòco **77**  
Alòco bianco **75-76**  
Alòco de bosco **78**  
Alzavola v. *Anas crecca*  
*Amorpha fruticosa* (Falso indaco), 27  
*Anaciaeschna isosceles* 33  
Anara **50-51**  
*Anas acuta* (Codone) **51**, 137  
*Anas clypeata* (Mestolone) **52**, 125, 133, 136  
*Anas crecca* (Alzavola) **50**, 125, 133, 136

*Anas platyrhynchos* (Germano reale) 40, 50-51, 52, 125, 133, 136, 145  
*Anas querquedula* (Marzaiola) 40, 51-52, 60, 125, 133, 145, 146, 151  
*Anas strepera* (Canapiglia) 50, 125, 133, 136  
 Anatidae 49  
 Anatidi 42, 49, 132, 133  
 Anfibi 34, 144, 145, 151  
 Anguilla v. *Anguilla anguilla*  
*Anguilla anguilla* (Anguilla) 33  
*Anguis fragilis* (Orbettino) 33, 34  
*Anser* sp.pl. (Oca) 50, 65, 157  
*Anser albifrons* (Oca lombardella) 49  
*Anser anser* (Oca selvatica) 49  
*Anser fabalis* (Oca granaiola) 50, 136  
*Anthus campestris* (Calandro) 86-87, 127, 137  
*Anthus pratensis* (Pispola) 55, 87, 127, 136  
*Anthus spinoletta* (Spioncello) 87, 127, 136  
*Anthus trivialis* (Prispolone) 87, 127  
*Apodemus* cfr. *sylvaticus* (Topolino selvatico) 35, 76, 78  
 Apodidae 78  
 Apodidi 42  
*Apus apus* (Rondone) 41, 78-79, 124, 126, 138  
 Aquiloto bianco 55  
 Arcàza 67  
 Arcàza verde 49  
*Ardea cinerea* (Airone cenerino) 48, 54, 71, 125, 136, 137, 138, 153  
*Ardea purpurea* (Airone rosso) 48-49, 125, 137, 138, 145, 146, 153  
 Ardeidae 46  
 Ardeidi 38, 42, 132  
*Ardeola ralloides* (Sgarza ciuffetto) 47, 125, 137  
 Ariòn 47  
 Artemisia comune v. *Artemisia vulgaris*  
*Artemisia vulgaris* (Artemisia comune) 26  
*Arum maculatum* (Gigaro) 28, 31  
*Arundo donax* (Canna gentile) 25, 30, 153  
 Arvicola campestre v. *Microtus arvalis*  
 Arvicola del Savi v. *Pitymys savii*

Arvicola terrestre v. *Arvicola terrestris*  
*Arvicola terrestris* (Arvicola terrestre) 34  
 Asià 51  
 Asiàda 51  
 Asiao 51  
*Asio otus* (Gufo comune) 34, 78, 126, 136  
*Athene noctua* (Civetta) 41, 76-77, 85, 93, 113, 117, 126, 136, 151, 152  
 Attacca-veste v. *Galium aparine*  
 Avena v. *Avena* sp.pl.  
*Avena* sp.pl. (Avena) 21  
 Averla capirossa v. *Lanius senator*  
 Averla cenerina v. *Lanius minor*  
 Averla maggiore v. *Lanius excubitor*  
 Averla piccola v. *Lanius collurio*  
*Aythya ferina* (Moriglione) 52-53, 125, 133  
*Aythya fuligula* (Moretta) 53  
*Aythya nyroca* (Moretta tabaccata) 53, 125, 137, 151

## B

Baco da seta v. *Bombyx mori*  
 Bagolaro americano v. *Celtis occidentalis*  
 Balestruccio v. *Delichon urbica*  
 Balia dal collare v. *Ficedula albicollis*  
 Balia nera v. *Ficedula hypoleuca*  
 Ballerina bianca v. *Motacilla alba*  
 Ballerina gialla v. *Motacilla cinerea*  
 Barbabietola 27, 86, 96  
 Barbagianni v. *Tyto alba*  
 Basettino v. *Panurus biarmicus*  
 Batiale moro 106  
 Battiale 105-106  
 Becanèla 66  
 Becanòto 66  
 Beccaccia v. *Scolopax rusticola*  
 Beccaccino v. *Gallinago gallinago*  
 Beccafico v. *Sylvia borin*  
 Beccafigo 102  
 Beccafigo zelegghìn 101-102  
 Beccamoschino v. *Cisticola juncidis*  
 Becco in crose 122  
 Bejora 109-110  
*Bellis perennis* (Pratolina) 27, 28, 29, 31  
 Berretta da prete v. *Euonymus europaeus*

