



ASSOCIAZIONE FAUNISTI VENETI

**ATTI**  
**8° CONVEGNO FAUNISTI VENETI**  
Sedico, 21-22 ottobre 2017



a cura di

LUCIO BONATO, ARIANNA SPADA, MICHELE CASSOL

L'ASSOCIAZIONE FAUNISTI VENETI, fondata nel 1994, è un'associazione senza fini di lucro che intende promuovere, principalmente nell'ambito del Veneto, la ricerca scientifica sui Vertebrati, con particolare riguardo per la faunistica, l'ecologia e le applicazioni per la conservazione. Indirizza e coordina indagini collettive, organizza convegni, promuove attività formative e didattiche, realizza pubblicazioni scientifiche e documenti tecnici, anche in collaborazione con enti amministrativi e altre associazioni.

[www.faunistiveneti.it](http://www.faunistiveneti.it)

#### **Comitato Scientifico**

Mauro Bon, Lucio Bonato, Michele Cassol, Arianna Spada, Raffaella Trabucco

#### **Comitato Organizzatore**

Luca Bedin, Mauro Bon, Lucio Bonato, Michele Cassol, Jacopo Richard, Arianna Spada, Raffaella Trabucco, Enrico Vettorazzo

#### **Con la collaborazione di**

Museo di Storia Naturale di Venezia

#### **Con il patrocinio e il contributo di**

Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi  
Comune di Sedico



#### **Con il patrocinio di**

Regione Veneto  
Provincia di Belluno  
Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo



REGIONE DEL VENETO



*La redazione raccomanda per le citazioni di questo volume la seguente dizione:*

Bonato L., Spada A., Cassol M. (a cura di), 2019. Atti 8° Convegno Faunisti Veneti. Boll. Mus. St. Nat. Venezia, suppl. al vol. 69, pp. 244

In copertina: Francolino di monte, *Tetrastes bonasia* (disegno di P. Paolucci)

## CHECK-LIST DEGLI UCCELLI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA AGGIORNATA A GIUGNO 2018

**Riassunto.** La presente check-list degli Uccelli si riferisce principalmente al periodo tra il 2001 e il giugno 2018 ma è integrata anche con le specie osservate solo in periodi antecedenti. L'area di riferimento corrisponde alla provincia di Venezia. Le specie attualmente appartenenti all'avifauna veneziana sono 382, delle quali 342 rilevate dal gennaio 2001.

**Summary.** *Check-list of the birds of the province of Venice (NE Italy), updated to June 2018.* The bird check-list regards mainly the period from January 2001 to June 2018, but it has been integrated also with species observed exclusively in the previous years. The reference area corresponds with the province of Venice (Veneto, Italy). At present, 382 species belong to the Venetian avifauna and 342 of them have been observed since January 2001.

### INTRODUZIONE

La check-list si riferisce principalmente al periodo tra il 2001 e il giugno 2018 ed è integrata anche con le specie osservate solo in periodi antecedenti, indicate con la dicitura “ante 2001”. L'area di riferimento corrisponde alla provincia di Venezia. Le categorie indicative della situazione provinciale delle singole specie, utilizzate in questa check list, si discostano in buona misura dalle altre utilizzate nelle check list nazionali e regionali. Nella redazione è stato utilizzato un metodo che, oltre a riportare lo status relativo a nidificazione e svernamento, dà anche una indicazione della diffusione e probabilità di incontrare una specie in provincia di Venezia.

### MATERIALI E METODI

La presente check-list segue la sequenza sistematica della IOC World Bird List (GILL & DONSKER, 2017) adottata anche da BRICHETTI & FRACASSO (2015) con l'aggiunta di una specie, il piccione di città (*Columba livia* var. *domestica*). La check-list è stata elaborata considerando principalmente il periodo temporale a partire dal primo gennaio 2001 fino a giugno 2018.

Non sono riportate le specie sicuramente aufughe o quelle non ancora considerate appartenenti all'avifauna italiana (BRICHETTI & FRACASSO, 2015). Utilizzando i dati inseriti su ornitho.it da numerosi birdwatchers e ornitologi, è stato calcolato un valore che da indicazione della diffusione e probabilità di incontrare una specie nella provincia di Venezia. Tale valore è stato calcolato rapportando le singole osservazioni di una specie nei vari comuni veneziani e nei vari periodi dell'anno al totale delle osservazioni in tutti i comuni veneziani esplorati nei vari periodi dell'anno. I dati utilizzati per il calcolo sono stati estrapolati da quelli già utilizzati in altre pubblicazioni (STIVAL, 2016) e utilizzando solo quelli relativi alla provincia di Venezia relativi al periodo 1/1/2013-31/12/2015.

I dati utilizzati sono stati elaborati, indicizzati e ordinati in occasioni osservative secondo i seguenti campi: specie, comune, data; in totale sono risultati 39846. Globalmente questi dati riguardano 2776 occasioni di rilevamento in un certo giorno all'interno di un certo Comune. Le occasioni di ciascuna specie sono state rapportate con il totale delle occasioni in modo da stimare la probabilità di incontrare la singola specie. Queste frequenze dipendono sia dalla probabilità di incontrare una specie sia dalla tendenza a segnalare una specie (maggiore per specie rare, minore per specie comuni). I valori sono poi stati raggruppati nelle seguenti classi: frequentissimo (valori superiori al 20%), molto frequente (valori compresi tra il 10 e il 20%), frequente (valori compresi tra il 5 e il 10%), poco frequente (valori compresi tra il 2 e il 5%), raro (valori compresi tra il 0.7 e il 2%) e rarissimo (valori inferiori al 0.7%); a queste classi è stata aggiunta quella di accidentale che indica le specie rilevate al massimo 5 volte e quella di “ante 2001” che riporta le specie rilevate solo antecedentemente al 2001. Per le specie nidificanti e/o svernanti sono stati aggiunti anche lo status di nidificante (N) e/o svernante (S); i dati sono stati tratti da BON et al. (2014) ed aggiornati. Sono stati aggiunti degli asterischi (\*) per rendere visivamente chiara l'entità della diffusione della specie (\* = diffusione minima, fino a \*\*\*\*\* = diffusione massima).

Ad integrazione dei dati elaborati del periodo 2013-2015 ed estratti da ornitho.it, sono stati utilizzati altri dati presenti in ornitho.it (non ricevuti come estrazione completa), dati inediti e da pubblicazioni ornitologiche.

## RISULTATI E DISCUSSIONE

Le specie rilevate in provincia di Venezia sono risultate 382 (tra le quali 144 nidificanti e 191 svernanti); in precedenza l'ultima check list pubblicata e relativa alla stessa area geografica aggiornata al 2003 (BON et al., 2004), riportava complessivamente 357 specie. Due di queste, il sirrante *Syrhaptus paradoxus* e la bigia grossa occidentale *Sylvia hortensis*, per le quali non sono stati trovati riscontri per il territorio veneziano, non sono state riportate. Nella tabella 1 è riportato l'elenco delle specie in ordine sistematico e la relativa nomenclatura.

**Tab. 1.** Elenco in ordine sistematico (nella prima colonna sono indicate con + le specie nuove rispetto a quelle già elencate da BON et al., 2004).

<b>Anseriformes</b>			
	Oca granaiola	<i>Anser fabalis</i>	Rarissimo, S**
	Oca zamperosee	<i>Anser brachyrhynchus</i>	Ante 2001
	Oca selvatica	<i>Anser anser</i>	Poco frequente, N**, S****
	Oca lombardella	<i>Anser albifrons</i>	Raro, S***
	Oca lombardella minore	<i>Anser erythropus</i>	Accidentale, S**
	Oca delle nevi	<i>Anser caerulescens</i>	Ante 2001, Aufuga
	Oca del Canada maggiore	<i>Branta canadensis</i>	Rarissimo, S**
	Oca colombaccio	<i>Branta bernicla</i>	Accidentale, S*
	Oca facciabianca	<i>Branta leucopsis</i>	Rarissimo, S**
	Oca collarosso	<i>Branta ruficollis</i>	Accidentale, S*

	Cigno nero	<i>Cygnus atratus</i>	Raro, N*, S***
	Cigno reale	<i>Cygnus olor</i>	Molto frequente, N****, S****
	Cigno minore	<i>Cygnus columbianus</i>	Accidentale, S*
	Cigno selvatico	<i>Cygnus cygnus</i>	Accidentale
	Oca egiziana	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	Rarissimo, N*, S**
	Volpoca	<i>Tadorna tadorna</i>	Molto frequente, N****, S****
	Casarca	<i>Tadorna ferruginea</i>	Raro, N*, S**
	Anatra mandarina	<i>Aix galericulata</i>	Rarissimo, S**
	Canapiglia	<i>Anas strepera</i>	Frequente, N**, S***
	Fischione	<i>Anas penelope</i>	Poco frequente, S***
	Germano reale	<i>Anas platyrhynchos</i>	Frequentissimo, N*****, S*****
	Marzaiola americana	<i>Anas discors</i>	Accidentale
	Mestolone	<i>Anas clypeata</i>	Frequente, N**, S***
	Codone	<i>Anas acuta</i>	Poco frequente, S***
	Marzaiola	<i>Anas querquedula</i>	Molto frequente, N**
	Alzavola asiatica	<i>Anas formosa</i>	Ante 2001
	Alzavola	<i>Anas crecca</i>	Molto frequente, N**, S****
+	Alzavola americana	<i>Anas carolinensis</i>	Ante 2001
	Fistione turco	<i>Netta rufina</i>	Poco frequente, N**, S**
	Moriglione	<i>Aythya ferina</i>	Poco frequente, N**, S****
	Moretta tabaccata	<i>Aythya nyroca</i>	Poco frequente, N**, S**
	Moretta	<i>Aythya fuligula</i>	Poco frequente, N*, S***
	Moretta grigia	<i>Aythya marila</i>	Raro, S**
	Re degli edredoni	<i>Somateria spectabilis</i>	Ante 2001
	Edredone	<i>Somateria mollissima</i>	Poco frequente
	Moretta arlecchino	<i>Histrionicus histrionicus</i>	Ante 2001
	Orco marino	<i>Melanitta fusca</i>	Poco frequente, S**
	Orchetto marino	<i>Melanitta nigra</i>	Raro, S**
	Moretta codona	<i>Clangula hyemalis</i>	Raro, S**
	Quattrocchi	<i>Bucephala clangula</i>	Raro, S***
	Pesciaiola	<i>Mergellus albellus</i>	Rarissimo, S*
	Smergo maggiore	<i>Mergus merganser</i>	Rarissimo, S*
	Smergo minore	<i>Mergus serrator</i>	Poco frequente, S****
+	Gobbo della Giamaica	<i>Oxyura jamaicensis</i>	Accidentale
	Gobbo rugginoso	<i>Oxyura leucocephala</i>	Ante 2001
<b>Galliformes</b>			
+	Pernice rossa	<i>Alectoris rufa</i>	Rarissimo, S*
	Starna	<i>Perdix perdix</i>	Rarissimo, N*, S**
	Quaglia	<i>Coturnix coturnix</i>	Raro, N***
	Fagiano comune	<i>Phasianus colchicus</i>	Molto frequente, N*****, S*****
<b>Gaviiformes</b>			
	Strolaga minore	<i>Gavia stellata</i>	Raro, S***
	Strolaga mezzana	<i>Gavia arctica</i>	Raro, S****
	Strolaga maggiore	<i>Gavia immer</i>	Accidentale
<b>Procellariiformes</b>			
	Uccello delle tempeste	<i>Hydrobates pelagicus</i>	Ante 2001
	Berta maggiore	<i>Calonectris diomedea</i>	Rarissimo
+	Berta grigia	<i>Ardenna grisea</i>	Accidentale
	Berta minore	<i>Puffinus yelkouan</i>	Rarissimo

<b>Podicipediformes</b>			
	Tuffetto	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Molto frequente, N****, S*****
	Svasso collaroso	<i>Podiceps griseigena</i>	Raro, S**
	Svasso maggiore	<i>Podiceps cristatus</i>	Molto frequente, N*, S*****
	Svasso cornuto	<i>Podiceps auritus</i>	Rarissimo, S**
	Svasso piccolo	<i>Podiceps nigricollis</i>	Molto frequente, S****
<b>Phoenicopteriformes</b>			
	Fenicottero	<i>Phoenicopus roseus</i>	Frequente, N*, S***
<b>Ciconiiformes</b>			
	Cicogna nera	<i>Ciconia nigra</i>	Rarissimo, S*
	Cicogna bianca	<i>Ciconia ciconia</i>	Raro, S*
<b>Pelecaniformes</b>			
	Ibis sacro	<i>Threskiornis aethiopicus</i>	Poco frequente, S*
	Mignattaio	<i>Plegadis falcinellus</i>	Poco frequente, N*, S*
	Spatola	<i>Platalea leucorodia</i>	Poco frequente, N*, S***
	Tarabuso	<i>Botaurus stellaris</i>	Raro, N**, S****
	Tarabusino	<i>Ixobrychus minutus</i>	Frequente, N***, S**
	Nitticora	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Frequente, N***, S**
	Sgarza ciuffetto	<i>Ardeola ralloides</i>	Molto frequente, N**, S*
	Airone guardabuoi	<i>Bubulcus ibis</i>	Molto frequente, N**, S****
	Airone cenerino	<i>Ardea cinerea</i>	Frequentissimo, N***, S*****
	Airone rosso	<i>Ardea purpurea</i>	Molto frequente, N***, S*
	Airone bianco maggiore	<i>Ardea alba</i>	Frequentissimo, N*, S*****
	Garzetta	<i>Egretta garzetta</i>	Frequentissimo, N***, S*****
	Airone schiacciato	<i>Egretta gularis</i>	Accidentale
	Pellicano comune	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	Accidentale, S*
	Pellicano rossiccio	<i>Pelecanus rufescens</i>	Ante 2001
	Pellicano riccio	<i>Pelecanus crispus</i>	Ante 2001
<b>Suliformes</b>			
	Sula	<i>Morus bassanus</i>	Rarissimo
	Marangone minore	<i>Microcarbo pygmeus</i>	Frequentissimo, N**, S****
	Marangone dal ciuffo	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	Poco frequente, S***
	Cormorano	<i>Phalacrocorax carbo</i>	Frequentissimo, N**, S*****
<b>Accipitriformes</b>			
	Falco pescatore	<i>Pandion haliaetus</i>	Raro
+	Gipeto	<i>Gypaetus barbatus</i>	Accidentale
	Falco pecchiaiolo	<i>Pernis apivorus</i>	Poco frequente, N**
	Grifone	<i>Gyps fulvus</i>	Accidentale
	Biancone	<i>Circus gallicus</i>	Raro
	Aquila anatraia minore	<i>Clanga pomarina</i>	Accidentale
	Aquila anatraia maggiore	<i>Clanga clanga</i>	Raro, S*
	Aquila minore	<i>Hieraetus pennatus</i>	Rarissimo
	Aquila imperiale	<i>Aquila heliaca</i>	Ante 2001
	Aquila reale	<i>Aquila chrysaetos</i>	Accidentale
	Sparviere	<i>Accipiter nisus</i>	Molto frequente, N****, S*****
	Astore	<i>Accipiter gentilis</i>	Rarissimo, S*
	Falco di palude	<i>Circus aeruginosus</i>	Molto frequente, N****, S*****
	Albanella reale	<i>Circus cyaneus</i>	Frequente, S****
	Albanella pallida	<i>Circus macrourus</i>	Rarissimo
	Albanella minore	<i>Circus pygargus</i>	Poco frequente, N***

	Nibbio reale	<i>Milvus milvus</i>	Rarissimo
	Nibbio bruno	<i>Milvus migrans</i>	Raro, N*
	Aquila di mare	<i>Haliaeetus albicilla</i>	Accidentale
	Poiana calzata	<i>Buteo lagopus</i>	Accidentale
	Poiana codabianca	<i>Buteo rufinus</i>	Accidentale
	Poiana	<i>Buteo buteo</i>	Frequentissimo, N****, S*****
<b>Otidiformes</b>			
	Otarda	<i>Otis tarda</i>	Ante 2001
	Gallina prataiola	<i>Tetrax tetrax</i>	Accidentale
<b>Gruiformes</b>			
	Porciglione	<i>Rallus aquaticus</i>	Frequente, N**, S****
	Re di quaglie	<i>Crex crex</i>	Accidentale
	Schiribilla	<i>Porzana parva</i>	Poco frequente, N*
	Schiribilla grigiata	<i>Porzana pusilla</i>	Accidentale
	Voltolino	<i>Porzana porzana</i>	Raro, N*, S*
	Gallinella d'acqua	<i>Gallinula chloropus</i>	Frequentissimo, N****, S*****
	Folaga	<i>Fulica atra</i>	Molto frequente, N****, S****
	Gru	<i>Grus grus</i>	Raro, S***
<b>Charadriiformes</b>			
	Occhione	<i>Burhinus oedicnemus</i>	Accidentale
	Beccaccia di mare	<i>Haematopus ostralegus</i>	Frequente, N****, S***
	Cavaliere d'Italia	<i>Himantopus himantopus</i>	Molto frequente, N****, S*
	Avocetta	<i>Recurvirostra avosetta</i>	Frequente, N**, S***
	Pavoncella	<i>Vanellus vanellus</i>	Molto frequente, N****, S*****
	Pavoncella gregaria	<i>Vanellus gregarius</i>	Ante 2001
	Piviere dorato	<i>Pluvialis apricaria</i>	Raro, S***
+	Piviere orientale	<i>Pluvialis fulva</i>	Accidentale
	Pivieressa	<i>Pluvialis squatarola</i>	Frequente, S****
	Corriere grosso	<i>Charadrius hiaticula</i>	Poco frequente, S**
	Corriere piccolo	<i>Charadrius dubius</i>	Frequente, N****
	Fratino	<i>Charadrius alexandrinus</i>	Frequente, N***, S***
	Piviere tortolino	<i>Charadrius morinellus</i>	Accidentale
	Beccaccia	<i>Scolopax rusticola</i>	Rarissimo, N*, S***
	Frullino	<i>Lymnocyptes minimus</i>	Rarissimo
	Croccolone	<i>Gallinago media</i>	Accidentale
	Beccacino	<i>Gallinago gallinago</i>	Frequente, S****
	Pittima reale	<i>Limosa limosa</i>	Raro, S*
	Pittima minore	<i>Limosa lapponica</i>	Raro, S**
	Chiurlo piccolo	<i>Numenius phaeopus</i>	Poco frequente, S**
	Chiurlottello	<i>Numenius tenuirostris</i>	Ante 2001
	Chiurlo maggiore	<i>Numenius arquata</i>	Frequente, S****
	Totano moro	<i>Tringa erythropus</i>	Frequente, S***
	Pettegola	<i>Tringa totanus</i>	Frequente, N***, S***
	Albastrello	<i>Tringa stagnatilis</i>	Rarissimo
	Pantana	<i>Tringa nebularia</i>	Frequente, S****
+	Totano zampeggiale minore	<i>Tringa flavipes</i>	Accidentale
	Piro piro culbianco	<i>Tringa ochropus</i>	Frequente, S****
	Piro piro boschereccio	<i>Tringa glareola</i>	Frequente
+	Piro piro del Terek	<i>Xenus cinereus</i>	Rarissimo, S*
	Piro piro piccolo	<i>Actitis hypoleucos</i>	Molto frequente, S****

	Voltapietre	<i>Arenaria interpres</i>	Raro, S**
	Piovanello maggiore	<i>Calidris canutus</i>	Raro, S*
	Piovanello tridattilo	<i>Calidris alba</i>	Poco frequente, S***
	Gambecchio comune	<i>Calidris minuta</i>	Poco frequente, S***
	Gambecchio nano	<i>Calidris temminckii</i>	Raro
	Piovanello comune	<i>Calidris ferruginea</i>	Poco frequente
	Piovanello violetto	<i>Calidris maritima</i>	Accidentale, S*
	Piovanello pancianera	<i>Calidris alpina</i>	Frequente, S****
	Gambecchio frullino	<i>Limicola falcinellus</i>	Poco frequente, S*
	Piro piro fulvo	<i>Tryngites subruficollis</i>	Ante 2001
	Combattente	<i>Philomachus pugnax</i>	Poco frequente, S*
	Falaropo beccosottile	<i>Phalaropus lobatus</i>	Accidentale
	Falaropo beccolargo	<i>Phalaropus fulicarius</i>	Ante 2001
	Corrione biondo	<i>Cursorius cursor</i>	Ante 2001
	Pernice di mare	<i>Glareola pratincola</i>	Rarissimo
	Gabbiano tridattilo	<i>Rissa tridactyla</i>	Raro, S*
	Gabbiano eburneo	<i>Pagophila eburnea</i>	Ante 2001
	Gabbiano di Sabine	<i>Xema sabini</i>	Ante 2001
	Gabbiano roseo	<i>Chroicocephalus genei</i>	Rarissimo
	Gabbiano comune	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	Frequentissimo, N*, S*****
	Gabbianello	<i>Hydrocoloeus minutus</i>	Raro
	Gabbiano corso	<i>Larus audouinii</i>	Accidentale
	Gabbiano corallino	<i>Larus melanocephalus</i>	Molto frequente, N*, S****
+	Gabbiano di Pallas	<i>Larus ichthyaetus</i>	Accidentale
	Gavina	<i>Larus canus</i>	Frequente, S*****
	Gavina americana	<i>Larus delawarensis</i>	Accidentale
	Mugnaiaccio	<i>Larus marinus</i>	Accidentale, S*
	Gabbiano glauco	<i>Larus hyperboreus</i>	Rarissimo
	Gabbiano d'Islanda	<i>Larus glaucoides</i>	Ante 2001
	Gabbiano reale nordico	<i>Larus argentatus</i>	Poco frequente, S**
+	Gabbiano reale pontico	<i>Larus cachinnans</i>	Poco frequente, S**
	Gabbiano reale	<i>Larus michahellis</i>	Frequentissimo, N***, S*****
	Zafferano	<i>Larus fuscus</i>	Raro, S**
	Sterna zampenere	<i>Gelochelidon nilotica</i>	Poco frequente
	Sterna maggiore	<i>Hydroprogne caspia</i>	Poco frequente, S**
	Sterna di Rueppell	<i>Thalasseus bengalensis</i>	Accidentale
	Beccapesci	<i>Thalasseus sandvicensis</i>	Frequente, N*, S***
	Fratricello	<i>Sternula albifrons</i>	Frequente, N***
	Sterna comune	<i>Sterna hirundo</i>	Molto frequente, N***
+	Sterna codalunga	<i>Sterna paradisaea</i>	Accidentale
	Mignattino piombato	<i>Chlidonias hybrida</i>	Raro
	Mignattino albianche	<i>Chlidonias leucopterus</i>	Raro
	Mignattino comune	<i>Chlidonias niger</i>	Poco frequente
	Stercorario maggiore	<i>Stercorarius skua</i>	Accidentale
	Stercorario mezzano	<i>Stercorarius pomarinus</i>	Rarissimo
	Labbo	<i>Stercorarius parasiticus</i>	Raro
	Labbo codalunga	<i>Stercorarius longicaudus</i>	Accidentale
	Uria	<i>Uria aalge</i>	Ante 2001
	Gazza marina	<i>Alca torda</i>	Ante 2001
	Pulcinella di mare	<i>Fratercula arctica</i>	Ante 2001

<b>Columbiformes</b>			
+	Piccione di città	<i>Columba livia var domestica</i>	Molto frequente, N*****, S*****
	Colombella	<i>Columba oenas</i>	Raro, S***
	Colombaccio	<i>Columba palumbus</i>	Frequentissimo, N*****, S*****
	Tortora selvatica	<i>Streptopelia turtur</i>	Frequente, N****
	Tortora dal collare	<i>Streptopelia decaocto</i>	Frequentissimo, N*****, S*****
<b>Cuculiformes</b>			
	Cuculo dal ciuffo	<i>Clamator glandarius</i>	Rarissimo, N*
+	Cuculo americano	<i>Coccyzus americanus</i>	Ante 2001 ?
	Cuculo	<i>Cuculus canorus</i>	Molto frequente, N*****
<b>Strigiformes</b>			
	Barbagianni	<i>Tyto alba</i>	Raro, N**, S***
	Assiolo	<i>Otus scops</i>	Poco frequente, N***
	Gufo reale	<i>Bubo bubo</i>	Ante 2001
	Allocco	<i>Strix aluco</i>	Rarissimo, N*, S**
+	Civetta nana	<i>Glaucidium passerinum</i>	Accidentale
	Civetta	<i>Athene noctua</i>	Frequente, N****, S****
	Civetta capogrosso	<i>Aegolius funereus</i>	Accidentale
	Gufo comune	<i>Asio otus</i>	Raro, N***, S****
	Gufo di palude	<i>Asio flammeus</i>	Raro, S***
<b>Caprimulgiformes</b>			
	Succiapapre	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Raro, N**
<b>Apodiformes</b>			
	Rondone maggiore	<i>Tachymarptis melba</i>	Rarissimo
	Rondone comune	<i>Apus apus</i>	Molto frequente, N*****
+	Rondone pallido	<i>Apus pallidus</i>	Rarissimo, N*
<b>Coraciiformes</b>			
	Ghiandaia marina	<i>Coracias garrulus</i>	Raro, N**
	Martin pescatore	<i>Alcedo atthis</i>	Molto frequente, N****, S*****
	Gruccione	<i>Merops apiaster</i>	Molto frequente, N****
<b>Bucerotiformes</b>			
	Upupa	<i>Upupa epops</i>	Frequente, N****
<b>Piciformes</b>			
	Torcicollo	<i>Jynx torquilla</i>	Raro, N***, S*
	Picchio rosso minore	<i>Dendrocopos minor</i>	Accidentale, S*
	Picchio rosso mezzano	<i>Dendrocopos medius</i>	Accidentale
	Picchio rosso maggiore	<i>Dendrocopos major</i>	Molto frequente, N*****, S*****
	Picchio nero	<i>Dryocopus martius</i>	Rarissimo, S**
	Picchio verde	<i>Picus viridis</i>	Molto frequente, N*****, S*****
	Picchio cenerino	<i>Picus canus</i>	Accidentale
<b>Falconiformes</b>			
	Grillaio	<i>Falco naumanni</i>	Raro, N*
	Gheppio	<i>Falco tinnunculus</i>	Frequentissimo, N*****, S*****
	Falco cuculo	<i>Falco vespertinus</i>	Frequente, N**
	Falco della regina	<i>Falco eleonora</i>	Accidentale
	Smeriglio	<i>Falco columbarius</i>	Raro, S***
	Lodolaio	<i>Falco subbuteo</i>	Frequente, N***
+	Lanario	<i>Falco biarmicus</i>	Accidentale

	Sacro	<i>Falco cherrug</i>	Accidentale
	Falco pellegrino	<i>Falco peregrinus</i>	Poco frequente, N**, S****
<b>Psittaciformes</b>			
+	Parrocchetto monaco	<i>Myiopsitta monachus</i>	Accidentale
	Parrocchetto dal collare	<i>Pittacula krameri</i>	Rarissimo
<b>Passeriformes</b>			
	Averla piccola	<i>Lanius collurio</i>	Poco frequente, N***
	Averla cenerina	<i>Lanius minor</i>	Raro, N*
	Averla maggiore	<i>Lanius excubitor</i>	Raro, S***
	Averla capirossa	<i>Lanius senator</i>	Rarissimo, N*
	Rigogolo	<i>Oriolus oriolus</i>	Molto frequente, N*****
	Ghiandaia	<i>Garrulus glandarius</i>	Molto frequente, N*****, S*****
	Gazza	<i>Pica pica</i>	Frequentissimo, N*****, S*****
	Nocciolaia	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	Ante 2001
+	Gracchio alpino	<i>Pyrrhocorax graculus</i>	Accidentale
	Taccola	<i>Corvus monedula</i>	Frequente, N***, S****
	Corvo comune	<i>Corvus frugilegus</i>	Raro, S**
	Cornacchia nera	<i>Corvus corone</i>	Raro, N**, S***
	Cornacchia grigia	<i>Corvus cornix</i>	Frequentissimo, N*****, S*****
+	Corvo imperiale	<i>Corvus corax</i>	Ante 2001
	Beccofrusone	<i>Bombycilla garrulus</i>	Accidentale
	Cincia mora	<i>Periparus ater</i>	Raro, N*, S**
+	Cincia dal ciuffo	<i>Lophophanes cristatus</i>	Accidentale
	Cincia bigia	<i>Poecile palustris</i>	Ante 2001
	Cinciarella	<i>Cyanistes caeruleus</i>	Frequente, N***, S*****
	Cinciallegra	<i>Parus major</i>	Molto frequente, N*****, S*****
	Pendolino	<i>Remiz pendulinus</i>	Poco frequente, N***, S****
	Basettino	<i>Panurus biarmicus</i>	Raro, N*, S*
	Tottavilla	<i>Lullula arborea</i>	Accidentale
	Allodola	<i>Alauda arvensis</i>	Raro, N****, S***
	Cappellaccia	<i>Galerida cristata</i>	Poco frequente, N****, S***
+	Allodola golagialla	<i>Eremophila alpestris</i>	Ante 2001
	Calandrella	<i>Calandrella brachydactyla</i>	Rarissimo, N*
	Calandra	<i>Melanocorypha calandra</i>	Accidentale
	Calandrina	<i>Alaudula rufescens</i>	Accidentale
	Topino	<i>Riparia riparia</i>	Poco frequente, N***
	Rondine	<i>Hirundo rustica</i>	Frequentissimo, N*****
	Rondine montana	<i>Pyonoprogne rupestris</i>	Rarissimo, N*, S**
	Balestruccio	<i>Delichon urbicum</i>	Molto frequente, N*****
	Rondine rossiccia	<i>Cecropis daurica</i>	Raro
	Usignolo di fiume	<i>Cettia cetti</i>	Molto frequente, N*****, S****
	Codibugnolo	<i>Aegithalos caudatus</i>	Frequente, N****, S*****
	Lù grosso	<i>Phylloscopus trochilus</i>	Poco frequente
	Lù piccolo	<i>Phylloscopus collybita</i>	Molto frequente, N***, S*****
	Lù bianco	<i>Phylloscopus bonelli</i>	Rarissimo
	Lù verde	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	Poco frequente
+	Lù di Pallas	<i>Phylloscopus proregulus</i>	Accidentale
+	Lù forestiero	<i>Phylloscopus inornatus</i>	Accidentale
+	Lù di Hume	<i>Phylloscopus humei</i>	Accidentale, S*

	Cannareccione	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	Molto frequente, N****
	Forapaglie castagnolo	<i>Acrocephalus melanopogon</i>	Raro, N*, S**
	Pagliarolo	<i>Acrocephalus paludicola</i>	Ante 2001
	Forapaglie comune	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	Raro, N*
	Cannaiola comune	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	Frequente, N****
	Cannaiola verdognola	<i>Acrocephalus palustris</i>	Frequente, N****
+	Canapino pallido orientale	<i>Iduna pallida</i>	Accidentale
	Canapino comune	<i>Hippolais polyglotta</i>	Poco frequente, N****
	Canapino maggiore	<i>Hippolais icterina</i>	Raro
	Forapaglie macchiettato	<i>Locustella naevia</i>	Rarissimo
	Salciaiola	<i>Locustella luscinioides</i>	Raro, N*
	Beccamoschino	<i>Cisticola juncidis</i>	Frequente, N****, S***
	Usignolo del Giappone	<i>Leiothrix lutea</i>	Ante 2001
	Capinera	<i>Sylvia atricapilla</i>	Molto frequente, N****, S***
	Beccafico	<i>Sylvia borin</i>	Raro
	Bigia padovana	<i>Sylvia nisoria</i>	Accidentale
	Bigiarella	<i>Sylvia curruca</i>	Raro
	Sterpazzola	<i>Sylvia communis</i>	Poco frequente, N***
	Sterpazzolina comune	<i>Sylvia cantillans</i>	Raro
	Occhiocotto	<i>Sylvia melanocephala</i>	Raro, N**, S**
	Fiorrancino	<i>Regulus ignicapilla</i>	Poco frequente, S****
	Regolo	<i>Regulus regulus</i>	Molto frequente, S****
	Scricciolo	<i>Troglodytes troglodytes</i>	Molto frequente, N***, S*****
	Picchio muratore	<i>Sitta europaea</i>	Accidentale, N*, S*
	Picchio muraiolo	<i>Tichodroma muraria</i>	Accidentale
+	Rampichino alpestre	<i>Certhia familiaris</i>	Rarissimo, S***
	Rampichino comune	<i>Certhia brachydactyla</i>	Accidentale
	Storno roseo	<i>Pastor roseus</i>	Rarissimo
	Storno	<i>Sturnus vulgaris</i>	Frequentissimo, N****, S*****
	Merlo dal collare	<i>Turdus torquatus</i>	Accidentale
	Merlo	<i>Turdus merula</i>	Frequentissimo, N****, S*****
	Cesena	<i>Turdus pilaris</i>	Poco frequente, S****
	Tordo sassello	<i>Turdus iliacus</i>	Raro, S**
	Tordo bottaccio	<i>Turdus philomelos</i>	Poco frequente, N*, S***
	Tordela	<i>Turdus viscivorus</i>	Rarissimo, S**
	Pigliamosche	<i>Muscicapa striata</i>	Poco frequente, N****
	Pettirosso	<i>Erithacus rubecula</i>	Frequentissimo, N**, S*****
	Pettazzurro	<i>Luscinia svecica</i>	Rarissimo
	Usignolo maggiore	<i>Luscinia luscinia</i>	Rarissimo
	Usignolo	<i>Luscinia megarhynchos</i>	Molto frequente, N*****
	Balia nera	<i>Ficedula hypoleuca</i>	Poco frequente
	Balia dal collare	<i>Ficedula albicollis</i>	Rarissimo
+	Pigliamosche pettirosso	<i>Ficedula parva</i>	Accidentale
	Codirosso spazzacamino	<i>Phoenicurus ochruros</i>	Molto frequente, N*, S*****
	Codirosso comune	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Raro, N**
	Codirossone	<i>Monticola saxatilis</i>	Accidentale
	Stiaccino	<i>Saxicola rubetra</i>	Poco frequente
	Saltimpalo	<i>Saxicola rubicola</i>	Poco frequente, N****, S*****
+	Saltimpalo siberiano	<i>Saxicola maurus</i>	Accidentale
	Culbianco	<i>Oenanthe oenanthe</i>	Poco frequente

	Monachella	<i>Oenanthe hispanica</i>	Rarissimo
+	Monachella dorsonero	<i>Oenanthe pleschanka</i>	Accidentale
	Merlo acquaiolo	<i>Cinclus cinclus</i>	Accidentale
+	Passera oltremontana	<i>Passer domesticus</i>	Ante 2001
	Passera d'Italia	<i>Passer italiae</i>	Molto frequente, N****, S****
+	Passera sarda	<i>Passer hispaniolensis</i>	Accidentale
	Passera mattugia	<i>Passer montanus</i>	Frequente, N****, S****
	Bengalino comune	<i>Amandava amandava</i>	Ante 2001
	Sordone	<i>Prunella collaris</i>	Accidentale
	Passera scopaiola	<i>Prunella modularis</i>	Poco frequente, S****
	Cutrettola	<i>Motacilla flava</i>	Frequente, N****
	Cutrettola testagiolla orientale	<i>Motacilla citreola</i>	Ante 2001
	Ballerina gialla	<i>Motacilla cinerea</i>	Raro, N**, S****
	Ballerina bianca	<i>Motacilla alba</i>	Molto frequente, N****, S****
	Calandro maggiore	<i>Anthus richardi</i>	Accidentale
	Calandro	<i>Anthus campestris</i>	Rarissimo
	Pispola	<i>Anthus pratensis</i>	Frequente, S****
	Prispolone	<i>Anthus trivialis</i>	Rarissimo
	Pispola golarossa	<i>Anthus cervinus</i>	Accidentale
	Spioncello	<i>Anthus spinoletta</i>	Poco frequente, S****
	Spioncello marino	<i>Anthus petrosus</i>	Ante 2001
	Fringuello	<i>Fringilla coelebs</i>	Molto frequente, N****, S****
	Peppola	<i>Fringilla montifringilla</i>	Raro, S***
	Frosone	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	Poco frequente, S***
	Ciuffolotto	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	Rarissimo
+	Ciuffolotto scarlatto	<i>Carpodacus erythrinus</i>	Accidentale
	Verdone	<i>Chloris chloris</i>	Frequente, N****, S****
	Fanello nordico	<i>Linaria flavivestris</i>	Ante 2001
	Fanello	<i>Linaria cannabina</i>	Raro, S***
+	Organetto	<i>Acanthis flammea</i>	Accidentale, S*
	Organetto minore	<i>Acanthis cabaret</i>	Accidentale, S*
	Crociere	<i>Loxia curvirostra</i>	Rarissimo
	Crociere fasciato	<i>Loxia leucoptera</i>	Ante 2001
	Cardellino	<i>Carduelis carduelis</i>	Molto frequente, N****, S****
	Verzellino	<i>Serinus serinus</i>	Poco frequente, N****, S***
	Lucherino	<i>Spinus spinus</i>	Poco frequente, S****
	Strillozzo	<i>Emberiza calandra</i>	Poco frequente, N***, S**
	Zigolo giallo	<i>Emberiza citrinella</i>	Rarissimo, N*, S*
+	Zigolo golarossa	<i>Emberiza leucocephalos</i>	Ante 2001
	Zigolo muciatto	<i>Emberiza cia</i>	Rarissimo, S*
	Ortolano	<i>Emberiza hortulana</i>	Accidentale
	Ortolano grigio	<i>Emberiza caesia</i>	Ante 2001
	Zigolo nero	<i>Emberiza cirlus</i>	Poco frequente, N**, S**
+	Zigolo minore	<i>Emberiza pusilla</i>	Accidentale
+	Zigolo boschereccio	<i>Emberiza rustica</i>	Ante 2001
+	Zigolo capinero	<i>Emberiza melanocephala</i>	Accidentale
	Migliarino di palude	<i>Emberiza schoeniclus</i>	Frequente, N**, S****
	Zigolo della Lapponia	<i>Calcarius lapponicus</i>	Accidentale
	Zigolo delle nevi	<i>Plectrophenax nivalis</i>	Poco frequente, S*

## RINGRAZIAMENTI

Per le numerose segnalazioni e aiuto nella ricerca bibliografica desidero ringraziare Mauro Bon, Lucio Panzarin, Massimo Semenzato e Maurizio Sighele. Per aver messo a disposizione per l'elaborazione i propri dati: Luca Boscain, Antonio Bossi, Matteo Cargasacchi, Michele Cassol, Ernesto Cavallini, Giovanni Cellini, Marco Crivellari, Laura Crivellari, Giangaetano Dalle Vedove, Davide de Marchi, Carlotta Fassina, Roberto Lercò, Alvisè Luchetta, Francesco Mezzavilla, Maria-Giovanna Mitri, Angelo Nardo, Alessandro Paiusco, Menotti Passarella, Atos Pastorini, Michele Pegorer, Fabio Piccolo, Giulio Piras, Vanni Polo, Franco Salvini, Luca Sattin, Francesco Scarton, Arno Schneider, Cesare Sent, Giacomo Sgorlon, Maurizio Sighele, Castelli Stefano, Aldo Tonelli, Oliviero Trebbi.

## Bibliografia

- BON M., SEMENZATO M., SCARTON F., FRACASSO G., MEZZAVILLA F., 2004. Atlante faunistico della provincia di Venezia. *Ass. Cacc. Pesc. Poliz. Prov. Protez. Civ. Provincia di Venezia*, Venezia.
- BON M., SCARTON F., STIVAL E., SATTIN L., SGORLON G. (a cura di), 2014. Nuovo Atlante degli Uccelli nidificanti e svernanti in provincia di Venezia. *Associazione Faunisti Veneti, Museo di Storia Naturale di Venezia*.
- BRICHETTI P., FRACASSO G., 2015. Check-list degli Uccelli italiani aggiornata al 2014. *Riv. Ital. Orn.*, 85: 31-50.
- GILL F., DONSKER D., 2017. IOC World Bird List (v 7.3). <http://www.worldbirdnames.org>.
- STIVAL E. (a cura di), 2016. Veneto 2015: frequenze e diffusione delle specie ornitiche e confronto anni 2013-2015. [http://www.emanuelestival.eu/works/by\\_uccelli\\_veneto\\_2015.pdf](http://www.emanuelestival.eu/works/by_uccelli_veneto_2015.pdf).

## Indirizzo dell'autore

Emanuele Stival: Associazione Venezia Birdwatching, via Ca' Solaro 4, 30173 Venezia; [emanuelestival@gmail.com](mailto:emanuelestival@gmail.com)