

Check list degli uccelli della provincia di Venezia aggiornata a luglio 2017

Emanuele Stival ¹

La presente check-list segue la sequenza sistematica della IOC World Bird List (Gill & Donsker, 2015) adottata anche da Brichetti e Fracasso (2015) con l'aggiunta di una specie, il piccione di città (*Columba livia* var *domestica*). Le categorie indicative della situazione provinciale delle singole specie si discosta in buona misura dalle altre utilizzate nelle check list nazionali e regionali. Nella redazione è stato utilizzato un metodo che, oltre a riportare lo status relativo a nidificazione e svernamento, dia anche una indicazione concreta della diffusione e probabilità di incontrare una specie in provincia di Venezia.

La check-list è stata elaborata considerando principalmente al periodo temporale a partire dal primo gennaio 2001 fino a luglio 2017, mantenendo anche le specie osservate solo in periodi antecedenti con il termine "Ante 2001".

Le specie rilevate in provincia di Venezia sono risultate 379 (tra le quali 143 nidificanti e 188 svernanti); in precedenza l'ultima check list pubblicata e relativa alla stessa area geografica aggiornata al 2003 (Bon et al. 2004), riportava 338 specie. Non sono riportate le specie sicuramente aufughe o quelle non ancora considerate appartenenti all'avifauna italiana (Brichetti e Fracasso 2015). La presente check-list riporta varie specie non segnalate da Bon et al. (2004); si tratta perlopiù di nuove segnalazioni, nuove specie (prima considerate solo sottospecie, nuove specie acclimatate, o dati inediti non precedentemente conosciuti). Queste sono: gobbo della Giamaica, oca del Canada maggiore, cigno nero, oca egiziana, alzavola americana, pernice rossa, ibis sacro, pellicano rossiccio, gipeto, piviere orientale, totano zampegialle minore, piro piro del Terek, gabbiano di Pallas, gavina americana, gabbiano reale pontico, sterna codalunga, piccione di città, civetta nana, rondone pallido, lanario, parrocchetto monaco, parrocchetto dal collare, gracchio alpino, corvo imperiale, cincia dal ciuffo, allodola golagialla, luì forestiero, luì di Hume, usignolo del Giappone, rampichino alpestre, pigliamosche pettirosso, saltimpalo siberiano, monachella dorsonero, passera oltremontana, passera sarda, bengalino comune, ciuffolotto scarlatto, zigolo golarossa, zigolo minore, zigolo boschereccio e zigolo capinero. Due specie, la berta grigia e il cuculo americano, sono state riportate anche se permane per entrambe il dubbio sulle uniche segnalazioni conosciute e precedenti il 2001. Altre specie appartenenti all'avifauna italiana (Brichetti e Fracasso 2015) non sono state riportate in quanto le segnalazioni esistenti si riferiscono, con buone probabilità o sicurezza, ad aufughe: anatra muta, pollo sultano, tortora delle palme e trombettiere.

Utilizzando i dati inseriti su ornitho da numerosi birdwatchers e ornitologi, che li hanno resi disponibili alla elaborazione, è stato calcolato un valore che da indicazione della diffusione e probabilità di incontrare una specie nella provincia di Venezia. I dati utilizzati per il calcolo sono stati estrapolati da quelli già utilizzati in altre pubblicazioni (Stival et al. 2017; Stival 2016) e utilizzando solo quelli relativi alla provincia di Venezia relativi al periodo 1/1/2013 – 31/12/2015. I dati utilizzati sono stati elaborati, indicizzati e ordinati in eventi osservativi secondo i seguenti campi: specie, comune, data; in totale sono risultati 39846. Globalmente questi dati riguardano 2776 eventi generici (comune, data). Gli eventi di ciascuna specie sono stati rapportati con gli eventi generici in modo da esemplificare la probabilità di incontrare la singola specie. I valori sono poi stati raggruppati nelle seguenti classi:

Frequentissimo (valori superiori al 20%)

Molto frequente (valori compresi tra il 10 e il 20%)

Frequente (valori compresi tra il 5 e il 10%)

Poco frequente (valori compresi tra il 2 e il 5%)

Raro (valori compresi tra il 0,7 e il 2%)

Rarissimo (valori inferiori al 0,7%)

Ad esempio il falco pescatore è stato registrato in 24 eventi (in 10 mesi e in 6 comuni diversi); per cui $24/2776=0,0086$ corrispondenti al 0,86% e quindi alla classe "raro".

A queste classi è stata aggiunta quella di Accidentale che indica le specie rilevate al massimo 5 volte.

¹ Via Ca'Solaro 4 – 30173 Venezia; e-mail: emanuelestival@gmail.com

In aggiunta a questo indicatore è stato aggiunto anche lo status di nidificante (N) e svernante (S), qualora presenti; i dati sono stati e tratti da Bon et al. (2014) ed eventualmente aggiornati. Per rendere questi indicatori maggiormente esemplificativi sono stati aggiunti a fianco degli asterischi (*) che permettono di rendere visivamente chiara l'entità della diffusione della specie (* = diffusione minima, fino a ***** = diffusione massima). Le specie osservate solo precedentemente al 2001 sono indicate con "Ante 2001". Quando disponibili e necessari sono stati anche utilizzati i dati inseriti in ornitho anche da altri rilevatori e altri dati presenti nelle varie pubblicazioni del settore, soprattutto i vari rapporti ornitologici del Veneto (vedi bibliografia).

Legenda riassuntiva dei termini utilizzati:

Molto frequente, N*, S*******

Specie svernante con indicazione di diffusione:
* minimo, ***** massimo

Specie nidificante con indicazione di diffusione:
* minimo, ***** massimo

Indicazione di diffusione e probabilità di incontrare la specie:

Frequentissimo
Molto frequente
Frequente
Poco frequente
Raro
Rarissimo
Accidentale (5 osservazioni o meno)
Ante 2001 (specie osservata precedentemente al 2001)

ELENCO IN ORDINE SISTEMATICO

Anseriformes					
Anatidae					
1	01570	Oca granaiola	<i>Anser fabalis</i>	(Latham, 1787)	Rarissimo, S**
2	01580	Oca zamperosee	<i>Anser brachyrhynchus</i>	Baillon, 1834	Ante 2001
3	01610	Oca selvatica	<i>Anser anser</i>	(Linnaeus, 1758)	Poco frequente, N**, S****
4	01590	Oca lombardella	<i>Anser albifrons</i>	(Scopoli, 1769)	Raro, S***
5	01600	Oca lombardella minore	<i>Anser erythropus</i>	(Linnaeus, 1758)	Accidentale, S**
6	01630	Oca delle nevi	<i>Anser caerulescens</i>	(Linnaeus, 1758)	Ante 2001, Aufuga
7	01660	Oca del Canada maggiore	<i>Branta canadensis</i>	(Linnaeus, 1758)	Rarissimo, S**
8	01680	Oca colombaccio	<i>Branta bernicla</i>	(Linnaeus, 1758)	Accidentale, S*
9	01670	Oca facciabianca	<i>Branta leucopsis</i>	(Bechstein, 1803)	Rarissimo, S**
10	01690	Oca collarosso	<i>Branta ruficollis</i>	(Pallas, 1769)	Accidentale, S*
11	20800	Cigno nero	<i>Cygnus atratus</i>	(Latham, 1790)	Raro, N*, S***
12	01520	Cigno reale	<i>Cygnus olor</i>	(J. F. Gmelin, 1789)	Molto frequente, N****, S****
13	01530	Cigno minore	<i>Cygnus columbianus</i>	(Ord, 1815)	Accidentale, S*
14	01540	Cigno selvatico	<i>Cygnus cygnus</i>	(Linnaeus, 1758)	Accidentale
15	01700	Oca egiziana	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	(Linnaeus, 1766)	Rarissimo, N*, S**
16	01730	Volpoca	<i>Tadorna tadorna</i>	(Linnaeus, 1758)	Molto frequente, N****, S****
17	01710	Casarca	<i>Tadorna ferruginea</i>	(Pallas, 1764)	Raro, N*, S**
18	01780	Anatra mandarina	<i>Aix galericulata</i>	(Linnaeus, 1758)	Rarissimo, S**
19	01820	Canapiglia	<i>Anas strepera</i>	Linnaeus, 1758	Frequente, N**, S***
20	01790	Fischione	<i>Anas penelope</i>	Linnaeus, 1758	Poco frequente, S***
21	01860	Germano reale	<i>Anas platyrhynchos</i>	Linnaeus, 1758	Frequentissimo, N****, S****
22	01920	Marzaiola americana	<i>Anas discors</i>	Linnaeus, 1766	Accidentale
23	01940	Mestolone	<i>Anas clypeata</i>	Linnaeus, 1758	Frequente, N**, S***
24	01890	Codone	<i>Anas acuta</i>	Linnaeus, 1758	Poco frequente, S***
25	01910	Marzaiola	<i>Anas querquedula</i>	Linnaeus, 1758	Molto frequente, N**
26	01830	Alzavola asiatica	<i>Anas formosa</i>	Georgi, 1775	Ante 2001
27	01840	Alzavola	<i>Anas crecca</i>	Linnaeus, 1758	Molto frequente, N**, S****
28	01842	Alzavola americana	<i>Anas carolinensis</i>	J. F. Gmelin, 1789	Ante 2001
29	01960	Fistione turco	<i>Netta rufina</i>	(Pallas, 1773)	Poco frequente, N**, S**
30	01980	Moriglione	<i>Aythya ferina</i>	(Linnaeus, 1758)	Poco frequente, N**, S****
31	02020	Moretta tabaccata	<i>Aythya nyroca</i>	(Güldenstädt, 1770)	Poco frequente, N**, S**
32	02030	Moretta	<i>Aythya fuligula</i>	(Linnaeus, 1758)	Poco frequente, N*, S***
33	02040	Moretta grigia	<i>Aythya marila</i>	(Linnaeus, 1761)	Raro, S**
34	02070	Re degli edredoni	<i>Somateria spectabilis</i>	(Linnaeus, 1758)	Ante 2001
35	02060	Edredone	<i>Somateria mollissima</i>	(Linnaeus, 1758)	Poco frequente
36	02110	Moretta arlecchino	<i>Histrionicus histrionicus</i>	(Linnaeus, 1758)	Ante 2001
37	02150	Orco marino	<i>Melanitta fusca</i>	(Linnaeus, 1758)	Poco frequente, S**
38	02130	Orchetto marino	<i>Melanitta nigra</i>	(Linnaeus, 1758)	Raro, S**
39	02120	Moretta codona	<i>Clangula hyemalis</i>	(Linnaeus, 1758)	Raro, S**
40	02180	Quattrocchi	<i>Bucephala clangula</i>	(Linnaeus, 1758)	Raro, S***
41	02200	Pesciaiola	<i>Mergellus albellus</i>	(Linnaeus, 1758)	Rarissimo, S*
42	02230	Smergo maggiore	<i>Mergus merganser</i>	Linnaeus, 1758	Rarissimo, S*
43	02210	Smergo minore	<i>Mergus serrator</i>	Linnaeus, 1758	Poco frequente, S****
44	02250	Gobbo della Giamaica	<i>Oxyura jamaicensis</i>	(J. F. Gmelin, 1789)	Accidentale
45	02260	Gobbo rugginoso	<i>Oxyura leucocephala</i>	(Scopoli, 1769)	Ante 2001
Galliformes					
Phasianidae					
46	03580	Pernice rossa	<i>Alectoris rufa</i>	(Linnaeus, 1758)	Rarissimo, S*
47	03670	Starna	<i>Perdix perdix</i>	(Linnaeus, 1758)	Rarissimo, N*, S**
48	03700	Quaglia	<i>Coturnix coturnix</i>	(Linnaeus, 1758)	Raro, N***
49	03940	Fagiano comune	<i>Phasianus colchicus</i>	Linnaeus, 1758	Molto frequente, N****, S****
Gaviiformes					
Gaviidae					
50	00020	Strolaga minore	<i>Gavia stellata</i>	(Pontoppidan, 1763)	Raro, S***
51	00030	Strolaga mezzana	<i>Gavia arctica</i>	(Linnaeus, 1758)	Raro, S****
52	00040	Strolaga maggiore	<i>Gavia immer</i>	(Brünnich, 1764)	Accidentale
Procellariiformes					
Hydrobatidae					
53	00520	Uccello delle tempeste	<i>Hydrobates pelagicus</i>	(Linnaeus, 1758)	Ante 2001
Procellariidae					
54	00360	Berta maggiore	<i>Calonectris diomedea</i>	(Scopoli, 1769)	Rarissimo
55	00430	Berta grigia	<i>Ardenna grisea</i>	(J. F. Gmelin, 1789)	Accidentale
56	00462	Berta minore	<i>Puffinus yelkouan</i>	(Acerbi, 1827)	Rarissimo
Podicipediformes					
Podicipedidae					
57	00070	Tuffetto	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	(Pallas, 1764)	Molto frequente, N****, S****

58	00100	Svasso colorosso	<i>Podiceps grisegena</i>	(Boddaert, 1783)	Raro, S**
59	00090	Svasso maggiore	<i>Podiceps cristatus</i>	(Linnaeus, 1758)	Molto frequente, N*, S*****
60	00110	Svasso cornuto	<i>Podiceps auritus</i>	(Linnaeus, 1758)	Rarissimo, S**
61	00120	Svasso piccolo	<i>Podiceps nigricollis</i>	C. L. Brehm, 1831	Molto frequente, S*****
Phoenicopteriformes					
Phoenicopteridae					
62	01472	Fenicottero	<i>Phoenicopus roseus</i>	Pallas, 1811	Frequente, N*, S***
Ciconiiformes					
Ciconiidae					
63	01310	Cicogna nera	<i>Ciconia nigra</i>	(Linnaeus, 1758)	Rarissimo, S*
64	01340	Cicogna bianca	<i>Ciconia ciconia</i>	(Linnaeus, 1758)	Raro, S*
Pelecaniformes					
Threskiornithidae					
65	01420	Ibis sacro	<i>Threskiornis aethiopicus</i>	(Latham, 1790)	Poco frequente, S*
66	01360	Mignattaio	<i>Plegadis falcinellus</i>	(Linnaeus, 1766)	Poco frequente, N*, S*
67	01440	Spatola	<i>Platalea leucorodia</i>	Linnaeus, 1758	Poco frequente, N*, S***
Ardeidae					
68	00950	Tarabuso	<i>Botaurus stellaris</i>	(Linnaeus, 1758)	Raro, N**, S****
69	00980	Tarabusino	<i>Ixobrychus minutus</i>	(Linnaeus, 1766)	Frequente, N***, S**
70	01040	Nitticora	<i>Nycticorax nycticorax</i>	(Linnaeus, 1758)	Frequente, N***, S**
71	01080	Sgarza ciuffetto	<i>Ardeola ralloides</i>	(Scopoli, 1769)	Molto frequente, N**, S*
72	01110	Airone guardabuoi	<i>Bubulcus ibis</i>	(Linnaeus, 1758)	Molto frequente, N**, S****
73	01220	Airone cenerino	<i>Ardea cinerea</i>	Linnaeus, 1758	Frequentissimo, N***, S*****
74	01240	Airone rosso	<i>Ardea purpurea</i>	Linnaeus, 1766	Molto frequente, N***, S*
75	01210	Airone bianco maggiore	<i>Ardea alba</i>	Linnaeus, 1758	Frequentissimo, N*, S*****
76	01190	Garzetta	<i>Egretta garzetta</i>	(Linnaeus, 1766)	Frequentissimo, N***, S*****
77	01180	Airone schistaceo	<i>Egretta gularis</i>	(Bosc, 1792)	Accidentale
Pelecanidae					
78	00880	Pellicano comune	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	Linnaeus, 1758	Accidentale, S*
79	00900	Pellicano rossiccio	<i>Pelecanus rufescens</i>	J. F. Gmelin, 1789	Ante 2001
80	00890	Pellicano riccio	<i>Pelecanus crispus</i>	Bruch, 1832	Ante 2001
Suliformes					
Sulidae					
81	00710	Sula	<i>Morus bassanus</i>	(Linnaeus, 1758)	Rarissimo
Phalacrocoracidae					
82	00820	Marangone minore	<i>Microcarbo pygmeus</i>	(Pallas, 1773)	Frequentissimo, N**, S****
83	00800	Marangone dal ciuffo	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	(Linnaeus, 1761)	Poco frequente, S***
84	00720	Cormorano	<i>Phalacrocorax carbo</i>	(Linnaeus, 1758)	Frequentissimo, N**, S*****
Accipitriformes					
Pandionidae					
85	03010	Falco pescatore	<i>Pandion haliaetus</i>	(Linnaeus, 1758)	Raro
Accipitridae					
86	02460	Gipeto	<i>Gypaetus barbatus</i>	(Linnaeus, 1758)	Accidentale
87	02310	Falco pecchiaiolo	<i>Pernis apivorus</i>	(Linnaeus, 1758)	Poco frequente, N**
88	02510	Grifone	<i>Gyps fulvus</i>	(Hablizl, 1783)	Accidentale
89	02560	Biancone	<i>Circus cyaneus</i>	(J. F. Gmelin, 1788)	Raro
90	02920	Aquila anatraia minore	<i>Clanga pomarina</i>	(C. L. Brehm, 1831)	Accidentale
91	02930	Aquila anatraia maggiore	<i>Clanga clanga</i>	(Pallas, 1811)	Raro, S*
92	02980	Aquila minore	<i>Hieraaetus pennatus</i>	(J. F. Gmelin, 1788)	Rarissimo
93	02950	Aquila imperiale	<i>Aquila heliaca</i>	Savigny, 1809	Ante 2001
94	02960	Aquila reale	<i>Aquila chrysaetos</i>	(Linnaeus, 1758)	Accidentale
95	02690	Sparviere	<i>Accipiter nisus</i>	(Linnaeus, 1758)	Molto frequente, N****, S*****
96	02670	Astore	<i>Accipiter gentilis</i>	(Linnaeus, 1758)	Rarissimo, S*
97	02600	Falco di palude	<i>Circus aeruginosus</i>	(Linnaeus, 1758)	Molto frequente, N****, S****
98	02610	Albanella reale	<i>Circus cyaneus</i>	(Linnaeus, 1766)	Frequente, S****
99	02620	Albanella pallida	<i>Circus macrourus</i>	(S. G. Gmelin, 1770)	Rarissimo
100	02630	Albanella minore	<i>Circus pygargus</i>	(Linnaeus, 1758)	Poco frequente, N***
101	02390	Nibbio reale	<i>Milvus milvus</i>	(Linnaeus, 1758)	Rarissimo
102	02380	Nibbio bruno	<i>Milvus migrans</i>	(Boddaert, 1783)	Raro, N*
103	02430	Aquila di mare	<i>Haliaeetus albicilla</i>	(Linnaeus, 1758)	Accidentale
104	02900	Poiana calzata	<i>Buteo lagopus</i>	(Pontoppidan, 1763)	Accidentale
105	02880	Poiana codabianca	<i>Buteo rufinus</i>	(Cretschmar, 1829)	Accidentale
106	02870	Poiana	<i>Buteo buteo</i>	(Linnaeus, 1758)	Frequentissimo, N****, S*****
Otidiformes					
Otididae					
107	04460	Otarda	<i>Otis tarda</i>	Linnaeus, 1758	Ante 2001
108	04420	Gallina prataiola	<i>Tetrax tetrax</i>	(Linnaeus, 1758)	Accidentale
Gruiformes					
Rallidae					
109	04070	Porciglione	<i>Rallus aquaticus</i>	Linnaeus, 1758	Frequente, N**, S****

110	04210	Re di quaglie	<i>Crex crex</i>	(Linnaeus, 1758)	Accidentale
111	04100	Schiribilla	<i>Porzana parva</i>	(Scopoli, 1769)	Poco frequente, N*
112	04110	Schiribilla grigiata	<i>Porzana pusilla</i>	(Pallas, 1776)	Accidentale
113	04080	Voltolino	<i>Porzana porzana</i>	(Linnaeus, 1766)	Raro, N*, S*
114	04240	Gallinella d'acqua	<i>Gallinula chloropus</i>	(Linnaeus, 1758)	Frequentissimo, N****, S*****
115	04290	Folaga	<i>Fulica atra</i>	Linnaeus, 1758	Molto frequente, N****, S****
Gruidae					
116	04330	Gru	<i>Grus grus</i>	(Linnaeus, 1758)	Raro, S***
Charadriiformes					
Burhinidae					
117	04590	Occhione	<i>Burhinus oediconemus</i>	(Linnaeus, 1758)	Accidentale
Haematopodidae					
118	04500	Beccaccia di mare	<i>Haematopus ostralegus</i>	Linnaeus, 1758	Frequente, N****, S****
Recurvirostridae					
119	04550	Cavaliere d'Italia	<i>Himantopus himantopus</i>	(Linnaeus, 1758)	Molto frequente, N****, S*
120	04560	Avocetta	<i>Recurvirostra avosetta</i>	Linnaeus, 1758	Frequente, N***, S***
Charadriidae					
121	04930	Pavoncella	<i>Vanellus vanellus</i>	(Linnaeus, 1758)	Molto frequente, N****, S****
122	04910	Pavoncella gregaria	<i>Vanellus gregarius</i>	(Pallas, 1771)	Ante 2001
123	04850	Piviere dorato	<i>Pluvialis apricaria</i>	(Linnaeus, 1758)	Raro, S***
124	04842	Piviere orientale	<i>Pluvialis fulva</i>	(J. F. Gmelin, 1789)	Accidentale
125	04860	Pivieressa	<i>Pluvialis squatarola</i>	(Linnaeus, 1758)	Frequente, S****
126	04700	Corriere grosso	<i>Charadrius hiaticula</i>	Linnaeus, 1758	Poco frequente, S**
127	04690	Corriere piccolo	<i>Charadrius dubius</i>	Scopoli, 1786	Frequente, N****
128	04770	Fratino	<i>Charadrius alexandrinus</i>	Linnaeus, 1758	Frequente, N***, S***
129	04820	Piviere tortolino	<i>Charadrius morinellus</i>	Linnaeus, 1758	Accidentale
Scolopacidae					
130	05290	Beccaccia	<i>Scolopax rusticola</i>	Linnaeus, 1758	Rarissimo, N*, S***
131	05180	Frullino	<i>Lymnocyptes minimus</i>	(Brünnich, 1764)	Rarissimo
132	05200	Croccolone	<i>Gallinago media</i>	(Latham, 1787)	Accidentale
133	05190	Beccacino	<i>Gallinago gallinago</i>	(Linnaeus, 1758)	Frequente, S****
134	05320	Pittima reale	<i>Limosa limosa</i>	(Linnaeus, 1758)	Raro, S*
135	05340	Pittima minore	<i>Limosa lapponica</i>	(Linnaeus, 1758)	Raro, S**
136	05380	Chiurlo piccolo	<i>Numenius phaeopus</i>	(Linnaeus, 1758)	Poco frequente, S**
137	05400	Chiurlottello	<i>Numenius tenuirostris</i>	Vieillot, 1817	Ante 2001
138	05410	Chiurlo maggiore	<i>Numenius arquata</i>	(Linnaeus, 1758)	Frequente, S****
139	05450	Totano moro	<i>Tringa erythropus</i>	(Pallas, 1764)	Frequente, S****
140	05460	Pettegola	<i>Tringa totanus</i>	(Linnaeus, 1758)	Frequente, N****, S****
141	05470	Albastrello	<i>Tringa stagnatilis</i>	(Bechstein, 1803)	Rarissimo
142	05480	Pantana	<i>Tringa nebularia</i>	(Gunnerus, 1767)	Frequente, S****
143	05510	Totano zampegialle minore	<i>Tringa flavipes</i>	(J. F. Gmelin, 1789)	Accidentale
144	05530	Piro piro culbianco	<i>Tringa ochropus</i>	Linnaeus, 1758	Frequente, S****
145	05540	Piro piro boschereccio	<i>Tringa glareola</i>	Linnaeus, 1758	Frequente
146	05550	Piro piro del Terek	<i>Xenus cinereus</i>	(Güldenstädt, 1775)	Rarissimo, S*
147	05560	Piro piro piccolo	<i>Actitis hypoleucos</i>	(Linnaeus, 1758)	Molto frequente, S****
148	05610	Voltapietre	<i>Arenaria interpres</i>	(Linnaeus, 1758)	Raro, S**
149	04960	Piovanello maggiore	<i>Calidris canutus</i>	(Linnaeus, 1758)	Raro, S*
150	04970	Piovanello tridattilo	<i>Calidris alba</i>	(Pallas, 1764)	Poco frequente, S***
151	05010	Gambecchio comune	<i>Calidris minuta</i>	(Leisler, 1812)	Poco frequente, S***
152	05020	Gambecchio nano	<i>Calidris temminckii</i>	(Leisler, 1812)	Raro
153	05090	Piovanello comune	<i>Calidris ferruginea</i>	(Pontoppidan, 1763)	Poco frequente
154	05100	Piovanello violetto	<i>Calidris maritima</i>	(Brünnich, 1764)	Accidentale, S*
155	05120	Piovanello pancianera	<i>Calidris alpina</i>	(Linnaeus, 1758)	Frequente, S****
156	05140	Gambecchio frullino	<i>Limicola falcinellus</i>	(Pontoppidan, 1763)	Poco frequente
157	05160	Piro piro fulvo	<i>Tryngites subruficollis</i>	(Vieillot, 1819)	Ante 2001
158	05170	Combattente	<i>Philomachus pugnax</i>	(Linnaeus, 1758)	Poco frequente, S*
159	05640	Falaropo beccosottile	<i>Phalaropus lobatus</i>	(Linnaeus, 1758)	Accidentale
160	05650	Falaropo beccolargo	<i>Phalaropus fulicarius</i>	(Linnaeus, 1758)	Ante 2001
Glareolidae					
161	04640	Corrione biondo	<i>Cursorius cursor</i>	(Latham, 1787)	Ante 2001
162	04650	Pernice di mare	<i>Glareola pratincola</i>	(Linnaeus, 1766)	Rarissimo
Laridae					
163	06020	Gabbiano tridattilo	<i>Rissa tridactyla</i>	(Linnaeus, 1758)	Raro, S*
164	06040	Gabbiano eburneo	<i>Pagophila eburnea</i>	(Phipps, 1774)	Ante 2001
165	05790	Gabbiano di Sabine	<i>Xema sabini</i>	(Sabine, 1819)	Ante 2001
166	05850	Gabbiano roseo	<i>Chroicocephalus genei</i>	(Brème, 1839)	Rarissimo
167	05820	Gabbiano comune	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	(Linnaeus, 1766)	Frequentissimo, N*, S*****
168	05780	Gabbianello	<i>Hydrocoloeus minutus</i>	(Pallas, 1776)	Raro
169	05880	Gabbiano corso	<i>Larus audouinii</i>	Payraudeau, 1826	Accidentale
170	05750	Gabbiano corallino	<i>Larus melanocephalus</i>	(Temminck, 1820)	Molto frequente, N*, S****

171	05730	Gabbiano di Pallas	<i>Larus ichthyaetus</i>	Pallas, 1773	Accidentale
172	05900	Gavina	<i>Larus canus</i>	Linnaeus, 1758	Frequente, S*****
173	05890	Gavina americana	<i>Larus delawarensis</i>	Ord, 1815	Accidentale
174	06000	Mugnaiaccio	<i>Larus marinus</i>	Linnaeus, 1758	Accidentale, S*
175	05990	Gabbiano glauco	<i>Larus hyperboreus</i>	Gunnerus, 1767	Rarissimo
176	05980	Gabbiano d'Islanda	<i>Larus glaucoides</i>	Meyer, 1822	Ante 2001
177	05920	Gabbiano reale nordico	<i>Larus argentatus</i>	Pontoppidan, 1763	Poco frequente, S**
178	05927	Gabbiano reale pontico	<i>Larus cachinnans</i>	Pallas, 1811	Poco frequente, S**
179	05926	Gabbiano reale	<i>Larus michahellis</i>	Naumann, 1840	Frequentissimo, N***, S*****
180	05910	Zafferano	<i>Larus fuscus</i>	Linnaeus, 1758	Raro, S**
181	06050	Sterna zampenere	<i>Gelochelidon nilotica</i>	(J. F. Gmelin, 1789)	Poco frequente
182	06060	Sterna maggiore	<i>Hydroprogne caspia</i>	(Pallas, 1770)	Poco frequente, S**
183	06090	Sterna di Rueppell	<i>Thalasseus bengalensis</i>	(Lesson, 1831)	Accidentale
184	06110	Beccapesci	<i>Thalasseus sandvicensis</i>	(Latham, 1787)	Frequente, N*, S***
185	06240	Fratricello	<i>Sternula albifrons</i>	(Pallas, 1764)	Frequente, N***
186	06150	Sterna comune	<i>Sterna hirundo</i>	Linnaeus, 1758	Molto frequente, N***
187	06160	Sterna codalunga	<i>Sterna paradisaea</i>	Pontoppidan, 1763	Accidentale
188	06260	Mignattino piombato	<i>Chlidonias hybrida</i>	(Pallas, 1811)	Raro
189	06280	Mignattino alibianche	<i>Chlidonias leucopterus</i>	(Temminck, 1815)	Raro
190	06270	Mignattino comune	<i>Chlidonias niger</i>	(Linnaeus, 1758)	Poco frequente
Stercorariidae					
191	05690	Stercorario maggiore	<i>Stercorarius skua</i>	(Brünnich, 1764)	Accidentale
192	05660	Stercorario mezzano	<i>Stercorarius pomarinus</i>	(Temminck, 1815)	Rarissimo
193	05670	Labbo	<i>Stercorarius parasiticus</i>	(Linnaeus, 1758)	Raro
194	05680	Labbo codalunga	<i>Stercorarius longicaudus</i>	Vieillot, 1819	Accidentale
Alcidae					
195	06340	Uria	<i>Uria aalge</i>	(Pontoppidan, 1763)	Ante 2001
196	06360	Gazza marina	<i>Alca torda</i>	Linnaeus, 1758	Ante 2001
197	06540	Pulcinella di mare	<i>Fratercula arctica</i>	(Linnaeus, 1758)	Ante 2001
Columbiformes					
Columbidae					
198	06650	Piccione di città	<i>Columba livia var domestica</i>	J. F. Gmelin, 1789	Molto frequente, N*****, S*****
199	06680	Colombella	<i>Columba oenas</i>	Linnaeus, 1758	Raro, S***
200	06700	Colombaccio	<i>Columba palumbus</i>	Linnaeus, 1758	Frequentissimo, N*****, S*****
201	06870	Tortora selvatica	<i>Streptopelia turtur</i>	(Linnaeus, 1758)	Frequente, N****
202	06840	Tortora dal collare	<i>Streptopelia decaocto</i>	(Frivaldszky, 1838)	Frequentissimo, N*****, S*****
Cuculiformes					
Cuculidae					
203	07160	Cuculo dal ciuffo	<i>Clamator glandarius</i>	(Linnaeus, 1758)	Rarissimo, N*
204	07280	Cuculo americano	<i>Coccyzus americanus</i>	(Linnaeus, 1758)	Ante 2001 ?
205	07240	Cuculo	<i>Cuculus canorus</i>	Linnaeus, 1758	Molto frequente, N*****
Strigiformes					
Tytonidae					
206	07350	Barbagianni	<i>Tyto alba</i>	(Scopoli, 1769)	Raro, N**, S***
Strigidae					
207	07390	Assiolo	<i>Otus scops</i>	(Linnaeus, 1758)	Poco frequente, N***
208	07440	Gufo reale	<i>Bubo bubo</i>	(Linnaeus, 1758)	Ante 2001
209	07610	Allocco	<i>Strix aluco</i>	Linnaeus, 1758	Rarissimo, N*, S**
210	07510	Civetta nana	<i>Glaucidium passerinum</i>	(Linnaeus, 1758)	Accidentale
211	07570	Civetta	<i>Athene noctua</i>	(Scopoli, 1769)	Frequente, N****, S*****
212	07700	Civetta capogrosso	<i>Aegolius funereus</i>	(Linnaeus, 1758)	Accidentale
213	07670	Gufo comune	<i>Asio otus</i>	(Linnaeus, 1758)	Raro, N***, S*****
214	07680	Gufo di palude	<i>Asio flammeus</i>	(Pontoppidan, 1763)	Raro, S***
Caprimulgiformes					
Caprimulgidae					
215	07780	Succiacapre	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Linnaeus, 1758	Raro, N**
Apodiformes					
Apodidae					
216	07980	Rondone maggiore	<i>Tachymarptis melba</i>	(Linnaeus, 1758)	Rarissimo
217	07950	Rondone comune	<i>Apus apus</i>	(Linnaeus, 1758)	Molto frequente, N*****
218	07960	Rondone pallido	<i>Apus pallidus</i>	(Shelley, 1870)	Rarissimo, N*
Coraciiformes					
Coraciidae					
219	08410	Ghiandaia marina	<i>Coracias garrulus</i>	Linnaeus, 1758	Raro, N**
Alcedinidae					
220	08310	Martin pescatore	<i>Alcedo atthis</i>	(Linnaeus, 1758)	Molto frequente, N****, S*****
Meropidae					
221	08400	Gruccione	<i>Merops apiaster</i>	Linnaeus, 1758	Molto frequente, N*****
Bucerotiformes					
Upupidae					

222	08460	Upupa	<i>Upupa epops</i>	Linnaeus, 1758	Frequente, N****
Piciformes					
Picidae					
223	08480	Torricollo	<i>Jynx torquilla</i>	Linnaeus, 1758	Raro, N***, S*
224	08870	Picchio rosso minore	<i>Dendrocopos minor</i>	(Linnaeus, 1758)	Accidentale, S*
225	08830	Picchio rosso mezzano	<i>Dendrocopos medius</i>	(Linnaeus, 1758)	Accidentale
226	08760	Picchio rosso maggiore	<i>Dendrocopos major</i>	(Linnaeus, 1758)	Molto frequente, N*****, S*****
227	08630	Picchio nero	<i>Dryocopus martius</i>	(Linnaeus, 1758)	Rarissimo, S**
228	08560	Picchio verde	<i>Picus viridis</i>	Linnaeus, 1758	Molto frequente, N*****, S*****
229	08550	Picchio cenerino	<i>Picus canus</i>	J. F. Gmelin, 1788	Accidentale
Falconiformes					
Falconidae					
230	03030	Grillaio	<i>Falco naumanni</i>	Fleischer, 1818	Raro, N*
231	03040	Gheppio	<i>Falco tinnunculus</i>	Linnaeus, 1758	Frequentissimo, N*****, S*****
232	03070	Falco cuculo	<i>Falco vespertinus</i>	Linnaeus, 1766	Frequente, N**
233	03110	Falco della regina	<i>Falco eleonorae</i>	Gené, 1839	Accidentale
234	03090	Smeriglio	<i>Falco columbarius</i>	Linnaeus, 1758	Raro, S***
235	03100	Lodolaio	<i>Falco subbuteo</i>	Linnaeus, 1758	Frequente, N***
236	03140	Lanario	<i>Falco biarmicus</i>	Temminck, 1825	Accidentale
237	03160	Sacro	<i>Falco cherrug</i>	J. E. Gray, 1834	Accidentale
238	03200	Falco pellegrino	<i>Falco peregrinus</i>	Tunstall, 1771	Poco frequente, N**, S****
Psittaciformes					
Psittacidae					
239	20390	Parrocchetto monaco	<i>Myiopsitta monachus</i>	(Boddaert, 1783)	Accidentale
Psittaculidae					
240	07120	Parrocchetto dal collare	<i>Psittacula krameri</i>	(Scopoli, 1769)	Rarissimo
Passeriformes					
Laniidae					
241	15150	Averla piccola	<i>Lanius collurio</i>	Linnaeus, 1758	Poco frequente, N***
242	15190	Averla cenerina	<i>Lanius minor</i>	J. F. Gmelin, 1788	Raro, N*
243	15200	Averla maggiore	<i>Lanius excubitor</i>	Linnaeus, 1758	Raro, S***
244	15230	Averla capirossa	<i>Lanius senator</i>	Linnaeus, 1758	Rarissimo, N*
Oriolidae					
245	15080	Rigogolo	<i>Oriolus oriolus</i>	(Linnaeus, 1758)	Molto frequente, N*****
Corvidae					
246	15390	Ghiandaia	<i>Garrulus glandarius</i>	(Linnaeus, 1758)	Molto frequente, N*****, S*****
247	15490	Gazza	<i>Pica pica</i>	(Linnaeus, 1758)	Frequentissimo, N*****, S*****
248	15570	Nocciolaia	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	(Linnaeus, 1758)	Ante 2001
249	15580	Gracchio alpino	<i>Pyrrhocorax graculus</i>	(Linnaeus, 1766)	Accidentale
250	15600	Taccola	<i>Corvus monedula</i>	Linnaeus, 1758	Frequente, N***, S****
251	15630	Corvo comune	<i>Corvus frugilegus</i>	Linnaeus, 1758	Raro, S**
252	15671	Cornacchia nera	<i>Corvus corone</i>	Linnaeus, 1758	Raro, N**, S***
253	15673	Cornacchia grigia	<i>Corvus cornix</i>	Linnaeus, 1758	Frequentissimo, N*****, S*****
254	15720	Corvo imperiale	<i>Corvus corax</i>	Linnaeus, 1758	Ante 2001
Bombycillidae					
255	10480	Beccofrusone	<i>Bombycilla garrulus</i>	(Linnaeus, 1758)	Accidentale
Paridae					
256	14610	Cincia mora	<i>Periparus ater</i>	(Linnaeus, 1758)	Raro, N*, S**
257	14540	Cincia dal ciuffo	<i>Lophophanes cristatus</i>	(Linnaeus, 1758)	Accidentale
258	14400	Cincia bigia	<i>Poecile palustris</i>	(Linnaeus, 1758)	Ante 2001
259	14620	Cinciarella	<i>Cyanistes caeruleus</i>	(Linnaeus, 1758)	Frequente, N***, S*****
260	14640	Cinciallegra	<i>Parus major</i>	Linnaeus, 1758	Molto frequente, N*****, S*****
Remizidae					
261	14900	Pendolino	<i>Remiz pendulinus</i>	(Linnaeus, 1758)	Poco frequente, N***, S****
Panuridae					
262	13640	Basettino	<i>Panurus biarmicus</i>	(Linnaeus, 1758)	Raro, N*, S*
Alaudidae					
263	09740	Tottavilla	<i>Lullula arborea</i>	(Linnaeus, 1758)	Accidentale
264	09760	Allodola	<i>Alauda arvensis</i>	Linnaeus, 1758	Raro, N****, S***
265	09720	Cappellaccia	<i>Galerida cristata</i>	(Linnaeus, 1758)	Poco frequente, N****, S***
266	09780	Allodola golagialla	<i>Eremophila alpestris</i>	(Linnaeus, 1758)	Ante 2001
267	09680	Calandrella	<i>Calandrella brachydactyla</i>	(Leisler, 1814)	Rarissimo, N*
268	09610	Calandra	<i>Melanocorypha calandra</i>	(Linnaeus, 1766)	Accidentale
269	09700	Calandrina	<i>Alaudula rufescens</i>	(Vieillot, 1819)	Accidentale
Hirundinidae					
270	09810	Topino	<i>Riparia riparia</i>	(Linnaeus, 1758)	Poco frequente, N***
271	09920	Rondine	<i>Hirundo rustica</i>	Linnaeus, 1758	Frequentissimo, N*****
272	09910	Rondine montana	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	(Scopoli, 1769)	Rarissimo, N*, S**
273	10010	Balestruccio	<i>Delichon urbicum</i>	(Linnaeus, 1758)	Molto frequente, N*****
274	09950	Rondine rossiccia	<i>Cecropis daurica</i>	(Laxmann, 1769)	Raro

Cettiidae					
275	12200	Usignolo di fiume	<i>Cettia cetti</i>	(Temminck, 1820)	Molto frequente, N*****, S****
Aegithalidae					
276	14370	Codibugnolo	<i>Aegithalos caudatus</i>	(Linnaeus, 1758)	Frequente, N*****, S*****
Phylloscopidae					
277	13120	Lui grosso	<i>Phylloscopus trochilus</i>	(Linnaeus, 1758)	Poco frequente
278	13110	Lui piccolo	<i>Phylloscopus collybita</i>	(Vieillot, 1817)	Molto frequente, N***, S*****
279	13070	Lui bianco	<i>Phylloscopus bonelli</i>	(Vieillot, 1819)	Rarissimo
280	13080	Lui verde	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	(Bechstein, 1793)	Poco frequente
281	13000	Lui forestiero	<i>Phylloscopus inornatus</i>	(Blyth, 1842)	Accidentale
282	13002	Lui di Hume	<i>Phylloscopus humei</i>	(Brooks, 1878)	Accidentale, S*
Acrocephalidae					
283	12530	Cannareccione	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	(Linnaeus, 1758)	Molto frequente, N****
284	12410	Forapaglie castagnolo	<i>Acrocephalus melanopogon</i>	(Temminck, 1823)	Raro, N*, S**
285	12420	Pagliarolo	<i>Acrocephalus paludicola</i>	(Vieillot, 1817)	Ante 2001
286	12430	Forapaglie comune	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	(Linnaeus, 1758)	Raro, N*
287	12510	Cannaiola comune	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	(Hermann, 1804)	Frequente, N****
288	12500	Cannaiola verdognola	<i>Acrocephalus palustris</i>	(Bechstein, 1798)	Frequente, N****
289	12600	Canapino comune	<i>Hippolais polyglotta</i>	(Vieillot, 1817)	Poco frequente, N****
290	12590	Canapino maggiore	<i>Hippolais icterina</i>	(Vieillot, 1817)	Raro
Locustellidae					
291	12360	Forapaglie macchiettato	<i>Locustella naevia</i>	(Boddaert, 1783)	Rarissimo
292	12380	Salciaiola	<i>Locustella luscinioides</i>	(Savi, 1824)	Raro, N*
Cisticolidae					
293	12260	Beccamoschino	<i>Cisticola juncidis</i>	(Rafinesque, 1810)	Frequente, N****, S***
Leiothrichidae					
294	14070	Usignolo del Giappone	<i>Leiothrix lutea</i>	(Scopoli, 1786)	Ante 2001, (osserv. dubbie post 2001)
Sylviidae					
295	12770	Capinera	<i>Sylvia atricapilla</i>	(Linnaeus, 1758)	Molto frequente, N*****, S***
296	12760	Beccafico	<i>Sylvia borin</i>	(Boddaert, 1783)	Raro
297	12730	Bigia padovana	<i>Sylvia nisoria</i>	(Bechstein, 1792)	Accidentale
298	12740	Bigiarella	<i>Sylvia curruca</i>	(Linnaeus, 1758)	Raro
299	12750	Sterpazzola	<i>Sylvia communis</i>	Latham, 1787	Poco frequente, N***
300	12650	Sterpazzolina comune	<i>Sylvia cantillans</i>	(Pallas, 1764)	Raro
301	12670	Occhiocotto	<i>Sylvia melanocephala</i>	(J. F. Gmelin, 1789)	Raro, N**, S**
Regulidae					
302	13150	Fiorrancino	<i>Regulus ignicapilla</i>	(Temminck, 1820)	Poco frequente, S****
303	13140	Regolo	<i>Regulus regulus</i>	(Linnaeus, 1758)	Molto frequente, S****
Troglodytidae					
304	10660	Scricciolo	<i>Troglodytes troglodytes</i>	(Linnaeus, 1758)	Molto frequente, N***, S*****
Sittidae					
305	14790	Picchio muratore	<i>Sitta europaea</i>	Linnaeus, 1758	Accidentale, N*, S*
Tichodromidae					
306	14820	Picchio muraiolo	<i>Tichodroma muraria</i>	(Linnaeus, 1766)	Accidentale
Certhiidae					
307	14860	Rampichino alpestre	<i>Certhia familiaris</i>	Linnaeus, 1758	Rarissimo, S***
308	14870	Rampichino comune	<i>Certhia brachydactyla</i>	C. L. Brehm, 1820	Accidentale
Sturnidae					
309	15840	Storno roseo	<i>Pastor roseus</i>	(Linnaeus, 1758)	Rarissimo
310	15820	Storno	<i>Sturnus vulgaris</i>	Linnaeus, 1758	Frequentissimo, N*****, S*****
Turdidae					
311	11860	Merlo dal collare	<i>Turdus torquatus</i>	Linnaeus, 1758	Accidentale
312	11870	Merlo	<i>Turdus merula</i>	Linnaeus, 1758	Frequentissimo, N*****, S*****
313	11980	Cesena	<i>Turdus pilaris</i>	Linnaeus, 1758	Poco frequente, S****
314	12010	Tordo sassello	<i>Turdus iliacus</i>	Linnaeus, 1766	Raro, S**
315	12000	Tordo bottaccio	<i>Turdus philomelos</i>	C. L. Brehm, 1831	Poco frequente, N*, S***
316	12020	Tordela	<i>Turdus viscivorus</i>	Linnaeus, 1758	Rarissimo, S**
Muscicapidae					
317	13350	Pigliamosche	<i>Muscicapa striata</i>	(Pallas, 1764)	Poco frequente, N****
318	10990	Pettirosso	<i>Erithacus rubecula</i>	(Linnaeus, 1758)	Frequentissimo, N**, S*****
319	11060	Pettazzurro	<i>Luscinia svecica</i>	(Linnaeus, 1758)	Rarissimo
320	11030	Usignolo maggiore	<i>Luscinia luscinia</i>	(Linnaeus, 1758)	Rarissimo
321	11040	Usignolo	<i>Luscinia megarhynchos</i>	C. L. Brehm, 1831	Molto frequente, N*****
322	13490	Balia nera	<i>Ficedula hypoleuca</i>	(Pallas, 1764)	Poco frequente
323	13480	Balia dal collare	<i>Ficedula albicollis</i>	(Temminck, 1815)	Rarissimo
324	13430	Pigliamosche pettirosso	<i>Ficedula parva</i>	(Bechstein, 1792)	Accidentale
325	11210	Codirosso spazzacamino	<i>Phoenicurus ochruros</i>	(S. G. Gmelin, 1774)	Molto frequente, N*, S*****
326	11220	Codirosso comune	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	(Linnaeus, 1758)	Raro, N**
327	11620	Codirossone	<i>Monticola saxatilis</i>	(Linnaeus, 1766)	Accidentale
328	11370	Stiaccino	<i>Saxicola rubetra</i>	(Linnaeus, 1758)	Poco frequente

329	11390	Saltimpalo	<i>Saxicola rubicola</i>	(Linnaeus, 1766)	Poco frequente, N****, S****
330	11394	Saltimpalo siberiano	<i>Saxicola maurus</i>	(Pallas, 1773)	Accidentale
331	11460	Culbianco	<i>Oenanthe oenanthe</i>	(Linnaeus, 1758)	Poco frequente
332	11480	Monachella	<i>Oenanthe hispanica</i>	(Linnaeus, 1758)	Rarissimo
333	11470	Monachella dorsonero	<i>Oenanthe pleschanka</i>	(Lepechin, 1770)	Accidentale
Cinclidae					
334	10500	Merlo acquaiolo	<i>Cinclus cinclus</i>	(Linnaeus, 1758)	Accidentale
Passeridae					
335	15910	Passera oltremontana	<i>Passer domesticus</i>	(Linnaeus, 1758)	Ante 2001
336	15912	Passera d'Italia	<i>Passer italiae</i>	(Vieillot, 1817)	Molto frequente, N*****, S*****
337	15920	Passera sarda	<i>Passer hispaniolensis</i>	(Temminck, 1820)	Accidentale
338	15980	Passera mattugia	<i>Passer montanus</i>	(Linnaeus, 1758)	Frequente, N*****, S*****
Estrildidae					
339	20250	Bengalino comune	<i>Amandava amandava</i>	(Linnaeus, 1758)	Ante 2001
Prunellidae					
340	10940	Sordone	<i>Prunella collaris</i>	(Scopoli, 1769)	Accidentale
341	10840	Passera scopaiola	<i>Prunella modularis</i>	(Linnaeus, 1758)	Poco frequente, S****
Motacillidae					
342	10170	Cutrettola	<i>Motacilla flava</i>	Linnaeus, 1758	Frequente, N*****
343	10180	Cutrettola testagiarella orientale	<i>Motacilla citreola</i>	Pallas, 1776	Ante 2001
344	10190	Ballerina gialla	<i>Motacilla cinerea</i>	Tunstall, 1771	Raro, N**, S****
345	10200	Ballerina bianca	<i>Motacilla alba</i>	Linnaeus, 1758	Molto frequente, N****, S*****
346	10020	Calandro maggiore	<i>Anthus richardi</i>	Vieillot, 1818	Accidentale
347	10050	Calandro	<i>Anthus campestris</i>	(Linnaeus, 1758)	Rarissimo
348	10110	Pispola	<i>Anthus pratensis</i>	(Linnaeus, 1758)	Frequente, S****
349	10090	Prispolone	<i>Anthus trivialis</i>	(Linnaeus, 1758)	Rarissimo
350	10120	Pispola golarossa	<i>Anthus cervinus</i>	(Pallas, 1811)	Accidentale
351	10140	Spioncello	<i>Anthus spinoletta</i>	(Linnaeus, 1758)	Poco frequente, S****
352	10142	Spioncello marino	<i>Anthus petrosus</i>	(Montagu, 1798)	Ante 2001
Fringillidae					
353	16360	Fringuello	<i>Fringilla coelebs</i>	Linnaeus, 1758	Molto frequente, N****, S*****
354	16380	Peppola	<i>Fringilla montifringilla</i>	Linnaeus, 1758	Raro, S***
355	17170	Frosone	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	(Linnaeus, 1758)	Poco frequente, S***
356	17100	Ciuffolotto	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	(Linnaeus, 1758)	Rarissimo
357	16790	Ciuffolotto scarlatto	<i>Carpodacus erythrinus</i>	(Pallas, 1770)	Accidentale
358	16490	Verdone	<i>Chloris chloris</i>	(Linnaeus, 1758)	Frequente, N*****, S*****
359	16620	Fanello nordico	<i>Linaria flavivestris</i>	(Linnaeus, 1758)	Ante 2001
360	16600	Fanello	<i>Linaria cannabina</i>	(Linnaeus, 1758)	Raro, S***
361	16630	Organetto	<i>Acanthis flammula</i>	(Linnaeus, 1758)	Rarissimo, S*
362	16660	Crociere	<i>Loxia curvirostra</i>	Linnaeus, 1758	Rarissimo
363	16650	Crociere fasciato	<i>Loxia leucoptera</i>	J. F. Gmelin, 1789	Ante 2001
364	16530	Cardellino	<i>Carduelis carduelis</i>	(Linnaeus, 1758)	Molto frequente, N*****, S*****
365	16400	Verzellino	<i>Serinus serinus</i>	(Linnaeus, 1766)	Poco frequente, N*****, S***
366	16540	Lucherino	<i>Spinus spinus</i>	(Linnaeus, 1758)	Poco frequente, S****
Emberizidae					
367	18820	Strillozzo	<i>Emberiza calandra</i>	Linnaeus, 1758	Poco frequente, N***, S**
368	18570	Zigolo giallo	<i>Emberiza citrinella</i>	Linnaeus, 1758	Rarissimo, N*, S*
369	18560	Zigolo golarossa	<i>Emberiza leucocephala</i>	S. G. Gmelin, 1771	Ante 2001
370	18600	Zigolo muciatto	<i>Emberiza cia</i>	Linnaeus, 1766	Rarissimo, S*
371	18660	Ortolano	<i>Emberiza hortulana</i>	Linnaeus, 1758	Accidentale
372	18680	Ortolano grigio	<i>Emberiza caesia</i>	Cretzschmar, 1827	Ante 2001
373	18580	Zigolo nero	<i>Emberiza cirius</i>	Linnaeus, 1766	Poco frequente, N**, S**
374	18740	Zigolo minore	<i>Emberiza pusilla</i>	Pallas, 1776	Accidentale
375	18730	Zigolo boschereccio	<i>Emberiza rustica</i>	Pallas, 1776	Ante 2001
376	18810	Zigolo capinero	<i>Emberiza melanocephala</i>	Scopoli, 1769	Accidentale
377	18770	Migliarino di palude	<i>Emberiza schoeniclus</i>	(Linnaeus, 1758)	Frequente, N**, S*****
Calcaridae					
378	18470	Zigolo della Lapponia	<i>Calcarius lapponicus</i>	(Linnaeus, 1758)	Accidentale
379	18500	Zigolo delle nevi	<i>Plectrophenax nivalis</i>	(Linnaeus, 1758)	Poco frequente, S*

Cronologia aggiornamenti

13/7/2017: aggiunto nidificante spatola

Ringraziamenti: per le numerose segnalazioni e aiuto nella ricerca bibliografica desidero ringraziare Mauro Bon, Lucio Panzarin, Massimo Semenzato e Maurizio Sighele. Per aver messo a disposizione per l'elaborazione i propri dati: Luca Boscain, Antonio Bossi, Matteo Cargasacchi, Michele Cassol, Ernesto Cavallini, Giovanni Cellini, Marco Crivellari, Laura Crivellari L., Giangaetano Dalle Vedove, Davide de Marchi, Carlotta Fassina, Roberto Lerco, Alvisè Luchetta, Francesco Mezzavilla, Maria-Giovanna Mitri, Angelo Nardo, Alessandro Paiusco, Menotti Passarella, Atos Pastorini, Michele Pegorer, Fabio Piccolo, Giulio Piras, Vanni Polo, Franco Salvini, Luca Sattin, Francesco Scarton, Arno Schneider, Cesare Sent, Giacomo Sgorlon, Maurizio Sighele, Castelli Stefano, Aldo Tonelli, Oliviero Trebbi.

Bibliografia

- Bon M., Scarton F., Stival E., Sattin L., Sgorlon G. (a cura di), 2014. Nuovo Atlante degli Uccelli nidificanti e svernanti in provincia di Venezia. Associazione Faunisti Veneti, Museo di Storia Naturale di Venezia
- Bon M., Semenzato M. (red.), 2002. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anni 1999, 2000 e 2001. Boll. Mus. civ. St. nat. Venezia, 53: 231-258.
- Bon M., Semenzato M., Scarton F., Fracasso G. & Mezzavilla F., 2004 - Atlante faunistico della provincia di Venezia. Ass. Cacc. Pesc. Poliz. Prov. Protez. Civ. Provincia di Venezia, Venezia
- Bon M., Sighele M., Verza E. (red.), 2003. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2002. Boll. Mus. civ. St. nat. Venezia, 54: 123-160.
- Bon M., Sighele M., Verza E. (red.), 2004. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2003. Boll. Mus. civ. St. nat. Venezia, 55: 171-200.
- Bon M., Sighele M., Verza E. (red.), 2005. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2004. Boll. Mus. civ. St. nat. Venezia, 56: 187-211.
- Bon M., Sighele M., Verza E. (red.), 2006. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2005. Boll. Mus. civ. St. nat. Venezia, 57: 199-220.
- Bon M., Sighele M., Verza E. (red.), 2007. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2006. Boll. Mus. civ. St. nat. Venezia, 58: 269-292.
- Bon M., Sighele M., Verza E. (red.), 2008. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2007. Boll. Mus. civ. St. nat. Venezia, 59: 129-151.
- Brichetti P. & Massa B. 2015 – Check-list degli uccelli italiani aggiornata al 2014. Riv. ital. Orn., 85: 31-50.
- Gill F. & Donsker D. (eds). 2015 – IOC World Bird List (v 5.4). <http://www.worldbirdnames.org/>
- Sighele M., Bon M., Verza E. (red.), 2009. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2008. Boll. Mus. civ. St. nat. Venezia, 60: 143-168.
- Sighele M., Bon M., Verza E. (red.), 2010. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2009. Boll. Mus. St. Nat. Venezia, 61: 83-115.
- Sighele M., Bon M., Verza E. (red.), 2011. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2010. Boll. Mus. St. Nat. Venezia, 62: 181-218.
- Sighele M., Bon M., Verza E. (red.), 2012. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2011. Boll. Mus. St. Nat. Venezia, 63: 135-171.
- Sighele M., Bon M., Verza E. (red.), 2013. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2012. Boll. Mus. St. Nat. Venezia, 64: 81-114.
- Sighele M., Bon M., Verza E. (red.), 2014. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2013. Boll. Mus. St. Nat. Venezia, 65: 181-213.
- Sighele M., Bon M., Verza E. (red.), 2015. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2014. Boll. Mus. St. Nat. Venezia, 66: 79-110.

- Sighele M., Bon M., Verza E. (red.), 2017. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2015. Boll. Mus. St. Nat. Venezia, 67: 77-112.
- Stival E. 2016 – Frequenze e diffusione delle specie ornitiche nel Veneto: dati anno 2013. Atti 7° Convegno Faunisti Veneti. Boll. Mus. St. Nat. Venezia, suppl. al vol. 66, pp. 123-127.
- Stival E, Piccolo F. e Sighele M. 2017. Atlante fotografico (e sonoro) degli uccelli del Veneto.
<http://www.veneziabirdwatching.eu/atlafove/atlafove.html>