

# Veneto 2014: frequenze e diffusione delle specie ornitiche

Emanuele Stival (red.)

Venezia, 2015



**Rilevatori:** Aldo Tonelli, Alessandro Paiusco, Alvis Luchetta, Antonio Bossi, Arno Schneider, Atos Pastorini, Cesare Sent, Emanuele Stival, Ernesto Cavallini, Fabio Piccolo, Francesco Mezzavilla, Franco Salvini, Giacomo Sgorlon, Ivan Martini, Laura Crivellari, Luca Boscain, Luca Sattin, Marco Crivellari, Maria-Giovanna Mitri, Matteo Cargasacchi, Maurizio Sighele, Menotti Passarella, Michele Cassol, Roberto Lerco, Stefano Castelli, Vanni Polo.

## **Introduzione**

Questo succinto lavoro si prefigge lo scopo di analizzare la frequenza di osservazione e la diffusione delle specie ornitiche nel Veneto nell'anno 2014. A questo scopo è stato chiesto a vari ornitologi e birdwatchers di fornire le loro osservazioni personali. Si auspica la ripetizione di questa raccolta dati anche nei dati a venire per effettuare una comparazione anche sull'andamento annuale delle variazioni di frequenza e diffusione.

## **Metodi e risultati**

Sono pervenuti 33434 dati bruti forniti da 26 rilevatori. Sono state scartate le specie indeterminate e fatte confluire le sottospecie nelle relative specie. Sono state considerate solo le specie prendendo come riferimento la Check list CISO-COI del 2009 con l'aggiunta del Piccione domestico (o Piccione di città, *Columba livia var. domestica*) e della Passera d'Italia (*Passer domesticus italiae*). Una specie rilevata, il Piccione selvatico, *Columba livia*,. evidente errore di inserimento non è stata considerato.

In totale sono state registrate 391 specie (Tabelle I e II).

I dati raccolti in fogli di lavoro Microsoft excel interessano 315 Comuni del Veneto e sono relativi a 362 giorni dell'anno (su 365) I dati sono stati opportunamente elaborati e riassunti in due tabelle. La tabella I riporta la lista delle specie e le relative province dove queste sono state rilevate. Sono anche riportate la diffusione delle singole specie espresse come rapporto tra numero dei Comuni nei quali le specie sono state rilevate e il numero totale dei Comuni. L'ordine di disposizione è decrescente a partire dalla specie più diffusa fino alle meno diffuse. Le 10 specie che sono risultate più diffuse sono nell'ordine: Merlo, Cornacchia grigia, Fringuello, Gheppio, Poiana, Cinciallegra, Airone cenerino, Ghiandaia, Rondine, Storno.

La tabella II riporta la lista delle specie e le relative frequenze di rilevamento nei vari mesi dell'anno espresse, per ciascuno mese, come numero dei giorni nei quali ogni specie è stata rilevata/numero dei giorni con osservazioni nel mese. In un'altra colonna è riportato il numero dei mesi nei quali le specie sono state rilevate e in un'altra il numero totale dei giorni nei quali le specie sono state rilevate. Le 10 specie che sono risultate più di frequente osservazione sono nell'ordine: Cornacchia grigia, Merlo, Airone cenerino, Colombaccio, Poiana, Gheppio, Storno, Tortora dal collare, Gazza e Cinciallegra.

Nel 2014 sono state osservate 18 specie che non erano state osservate nel 2013: Albanella pallida, Averla capirossa, Berta maggiore, Berta minore, Francolino di monte, Gamberchio frullino, Luì di Hume, Luì forestiero, Moretta codona, Moretta dal collare, Pigliamosche pettirosso, Piro piro del Terek, Piviere orientale, Piviere tortolino, Stercorario mezzano, Sterna di Rueppell, Usignolo maggiore, Zigolo gola rossa. D'altro canto 15 specie registrate nel 2013 non sono state osservate nel 2014: Averla cenerina, Balia dal collare, Beccofrusone, Cigno selvatico, Ciuffolotto scarlatto, Cuculo dal ciuffo, Frullino, Gabbiano tridattilo, Gallo cedrone, Oca collarosso, Oca faccia bianca, Oca granaiola, Pernice rossa, Pettazzurro, Pispola gola rossa.

**Ringraziamenti** - Ringrazio tutti i rilevatori per aver messo a disposizione i propri dati.

## **Bibliografia**

Fracasso G., Baccetti N. e Serra L. 2009 - La lista CISO-COI degli Uccelli italiani - Parte prima: liste A, B e C. Avocetta 33: 5-24.

Tabella I. Diffusione delle specie nelle varie provincie Venete e diffusione totale espressa come rapporto tra numero dei Comuni nei quali le specie sono state rilevata e il numero totale dei Comuni (315). Anno 2014.

Specie		Provincie di rilevazione							Diffusione specie N. Comuni rilev. specie/tot.
		BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR	
Merlo	<i>Turdus merula</i>	BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR	0,556
Cornacchia grigia	<i>Corvus cornix</i>	BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR	0,540
Fringuello	<i>Fringilla coelebs</i>	BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR	0,476
Gheppio	<i>Falco tinnunculus</i>	BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR	0,454
Poiana	<i>Buteo buteo</i>	BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR	0,454
Cinciallegra	<i>Parus major</i>	BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR	0,451
Airone cenerino	<i>Ardea cinerea</i>	BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR	0,432
Ghiandaia	<i>Garrulus glandarius</i>	BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR	0,422
Rondine	<i>Hirundo rustica</i>	BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR	0,410
Storno	<i>Sturnus vulgaris</i>	BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR	0,406
Colombaccio	<i>Columba palumbus</i>	BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR	0,390
Gazza	<i>Pica pica</i>	BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR	0,387
Pettiroso	<i>Erithacus rubecula</i>	BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR	0,378
Capinera	<i>Sylvia atricapilla</i>	BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR	0,365
Picchio verde	<i>Picus viridis</i>	BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR	0,362
Tortora dal collare	<i>Streptopelia decaocto</i>	BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR	0,359
Germano reale	<i>Anas platyrhynchos</i>	BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR	0,346
Passera d'Italia	<i>Passer domesticus italiae</i>	BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR	0,337
Balestruccio	<i>Delichon urbicum</i>	BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR	0,327
Picchio rosso maggiore	<i>Dendrocopos major</i>	BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR	0,321
Gabbiano reale	<i>Larus michahellis</i>	BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR	0,314
Rondone comune	<i>Apus apus</i>	BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR	0,305
Garzetta	<i>Egretta garzetta</i>	BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR	0,298
Codibugnolo	<i>Aegithalos caudatus</i>	BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR	0,295
Ballerina bianca	<i>Motacilla alba</i>	BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR	0,283
Cardellino	<i>Carduelis carduelis</i>	BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR	0,279
Lui piccolo	<i>Phylloscopus collybita</i>	BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR	0,279
Piccione domestico	<i>Columba livia</i>	BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR	0,276
Scricciolo	<i>Troglodytes troglodytes</i>	BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR	0,260
Cormorano	<i>Phalacrocorax carbo</i>	BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR	0,254
Gabbiano comune	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	BL	PD	RO	TV	VE		VR	0,251
Cuculo	<i>Cuculus canorus</i>	BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR	0,248
Airone guardabuoi	<i>Bubulcus ibis</i>		PD	RO	TV	VE	VI	VR	0,244
Gallinella d'acqua	<i>Gallinula chloropus</i>	BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR	0,232
Codiroso spazzacamino	<i>Phoenicurus ochruros</i>	BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR	0,225
Sparviere	<i>Accipiter nisus</i>	BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR	0,225
Airone bianco maggiore	<i>Casmerodius albus</i>	BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR	0,222
Cinciarella	<i>Cyanistes caeruleus</i>	BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR	0,222
Verdone	<i>Carduelis chloris</i>	BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR	0,210
Verzellino	<i>Serinus serinus</i>	BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR	0,210
Fagiano comune	<i>Phasianus colchicus</i>	BL	PD	RO	TV	VE		VR	0,203
Lodolaia	<i>Falco subbuteo</i>	BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR	0,187
Regolo	<i>Regulus regulus</i>	BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR	0,187
Usignolo	<i>Luscinia megarhynchos</i>	BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR	0,181
Passera mattugia	<i>Passer montanus</i>	BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR	0,171
Ballerina gialla	<i>Motacilla cinerea</i>	BL	PD		TV	VE	VI	VR	0,168
Martin pescatore	<i>Alcedo atthis</i>	BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR	0,165
Falco pecchiaiolo	<i>Pernis apivorus</i>	BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR	0,162
Usignolo di fiume	<i>Cettia cetti</i>	BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR	0,156
Cigno reale	<i>Cygnus olor</i>	BL	PD	RO	TV	VE		VR	0,152
Codiroso comune	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR	0,152
Cincia mora	<i>Periparus ater</i>	BL			TV	VE	VI	VR	0,149
Tordo bottaccio	<i>Turdus philomelos</i>	BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR	0,146
Averla piccola	<i>Lanius collurio</i>	BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR	0,143
Svasso maggiore	<i>Podiceps cristatus</i>	BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR	0,143
Folaga	<i>Fulica atra</i>	BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR	0,137
Rigogolo	<i>Oriolus oriolus</i>	BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR	0,137
Airone rosso	<i>Ardea purpurea</i>		PD	RO	TV	VE		VR	0,133
Upupa	<i>Upupa epops</i>		PD	RO	TV	VE	VI	VR	0,133
Rondine montana	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	BL	PD		TV	VE	VI	VR	0,130
Tuffetto	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR	0,130
Civetta	<i>Athene noctua</i>		PD	RO	TV	VE	VI	VR	0,127
Marangone minore	<i>Phalacrocorax pygmeus</i>		PD	RO	TV	VE	VI	VR	0,127
Corvo imperiale	<i>Corvus corax</i>	BL			TV		VI	VR	0,124

Specie		Provincie di rilevazione							Diffusione specie
		BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR	N. Comuni rilev. specie/tot.
Falco di palude	<i>Circus aeruginosus</i>		PD	RO	TV	VE		VR	0,124
Migliarino di palude	<i>Emberiza schoeniclus</i>	BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR	0,124
Falco pellegrino	<i>Falco peregrinus</i>	BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR	0,121
Passera scopaiola	<i>Prunella modularis</i>	BL		RO	TV	VE	VI	VR	0,117
Pavoncella	<i>Vanellus vanellus</i>		PD	RO	TV	VE	VI	VR	0,117
Culbianco	<i>Oenanthe oenanthe</i>	BL		RO	TV	VE	VI	VR	0,114
Tortora selvatica	<i>Streptopelia turtur</i>		PD	RO	TV	VE	VI	VR	0,114
Gabbiano corallino	<i>Larus melanocephalus</i>		PD	RO	TV	VE		VR	0,111
Pigliamosche	<i>Muscicapa striata</i>	BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR	0,111
Saltimpalo	<i>Saxicola torquatus</i>	BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR	0,108
Fanello	<i>Carduelis cannabina</i>	BL		RO	TV	VE	VI	VR	0,105
Taccola	<i>Corvus monedula</i>		PD	RO	TV	VE	VI	VR	0,105
Cutrettola	<i>Motacilla flava</i>		PD	RO	TV	VE		VR	0,098
Albanella reale	<i>Circus cyaneus</i>	BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR	0,092
Gruccione	<i>Merops apiaster</i>		PD	RO	TV	VE	VI	VR	0,092
Nitticora	<i>Nycticorax nycticorax</i>		PD	RO	TV	VE	VI	VR	0,092
Cornacchia nera	<i>Corvus corone</i>	BL	PD		TV	VE	VI	VR	0,089
Frosone	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	BL	PD		TV	VE	VI	VR	0,089
Pispola	<i>Anthus pratensis</i>		PD	RO	TV	VE	VI	VR	0,089
Cincia bigia	<i>Poecile palustris</i>	BL			TV		VI	VR	0,086
Fiorrancino	<i>Regulus ignicapilla</i>	BL		RO	TV	VE	VI	VR	0,086
Spioncello	<i>Anthus spinoletta</i>	BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR	0,086
Piro piro piccolo	<i>Actitis hypoleucos</i>	BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR	0,083
Lucherino	<i>Carduelis spinus</i>	BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR	0,079
Allodola	<i>Alauda arvensis</i>	BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR	0,076
Tordela	<i>Turdus viscivorus</i>	BL		RO	TV	VE	VI	VR	0,076
Cincia dal ciuffo	<i>Lophophanes cristatus</i>	BL					VI	VR	0,073
Ciuffolotto	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	BL			TV		VI	VR	0,073
Nocciolaia	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	BL			TV		VI	VR	0,073
Prispolone	<i>Anthus trivialis</i>	BL	PD	RO	TV		VI	VR	0,073
Stiaccino	<i>Saxicola rubetra</i>	BL		RO	TV	VE	VI	VR	0,073
Balia nera	<i>Ficedula hypoleuca</i>		PD	RO	TV	VE	VI	VR	0,070
Cannaiaola comune	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	BL	PD	RO	TV	VE		VR	0,070
Cesena	<i>Turdus pilaris</i>	BL	PD		TV	VE	VI	VR	0,070
Gavina	<i>Larus canus</i>		PD	RO	TV	VE		VR	0,070
Nibbio bruno	<i>Milvus migrans</i>	BL		RO	TV	VE	VI	VR	0,070
Porciglione	<i>Rallus aquaticus</i>	BL	PD	RO	TV	VE		VR	0,067
Corriere piccolo	<i>Charadrius dubius</i>	BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR	0,063
Biancone	<i>Circaetus gallicus</i>		PD		TV	VE	VI	VR	0,060
Cannareccione	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>		PD	RO	TV	VE		VR	0,060
Piro piro culbianco	<i>Tringa ochropus</i>	BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR	0,060
Sterna comune	<i>Sterna hirundo</i>		PD	RO		VE		VR	0,060
Sterpazzola	<i>Sylvia communis</i>	BL		RO	TV	VE	VI	VR	0,060
Zigolo nero	<i>Emberiza cirius</i>	BL	PD	RO	TV	VE		VR	0,060
Cappellaccia	<i>Galerida cristata</i>		PD	RO		VE		VR	0,057
Crociere	<i>Loxia curvirostra</i>	BL			TV		VI	VR	0,057
Alzavola	<i>Anas crecca</i>			RO		VE		VR	0,054
Beccaccino	<i>Gallinago gallinago</i>	BL	PD	RO	TV	VE		VR	0,054
Canapino comune	<i>Hippolais polyglotta</i>	BL		RO	TV	VE	VI	VR	0,054
Cavaliere d'Italia	<i>Himantopus himantopus</i>			RO	TV	VE	VI	VR	0,054
Moriglione	<i>Aythya ferina</i>	BL	PD	RO	TV	VE		VR	0,054
Occhiocotto	<i>Sylvia melanocephala</i>		PD	RO		VE	VI	VR	0,054
Pantana	<i>Tringa nebularia</i>		PD	RO	TV	VE	VI	VR	0,054
Picchio nero	<i>Dryocopus martius</i>	BL			TV		VI	VR	0,054
Rondone maggiore	<i>Apus melba</i>	BL	PD		TV			VR	0,054
Strillozzo	<i>Emberiza calandra</i>		PD	RO		VE		VR	0,054
Svasso piccolo	<i>Podiceps nigricollis</i>		PD	RO	TV	VE		VR	0,054
Zigolo giallo	<i>Emberiza citrinella</i>	BL			TV	VE		VR	0,054
Picchio muratore	<i>Sitta europaea</i>	BL			TV		VI	VR	0,051
Topino	<i>Riparia riparia</i>		PD	RO	TV	VE		VR	0,051
Cannaiaola verdognola	<i>Acrocephalus palustris</i>			RO	TV	VE		VR	0,048
Peppola	<i>Fringilla montifringilla</i>	BL			TV	VE	VI	VR	0,048
Piro piro boschereccio	<i>Tringa glareola</i>			RO	TV	VE	VI	VR	0,048
Smeriglio	<i>Falco columbarius</i>		PD	RO	TV	VE		VR	0,048
Torcicollo	<i>Jynx torquilla</i>	BL	PD	RO		VE	VI	VR	0,048
Allocco	<i>Strix aluco</i>	BL	PD		TV	VE		VR	0,044
Cincia alpestre	<i>Poecile montanus</i>	BL			TV		VI	VR	0,044

Specie		Provincie di rilevazione							Diffusione specie
		BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR	N. Comuni rilev. specie/tot.
Combattente	<i>Philomachus pugnax</i>		PD	RO	TV	VE	VI	VR	0,044
Gufo comune	<i>Asio otus</i>	BL	PD	RO	TV	VE		VR	0,044
Marzaiola	<i>Anas querquedula</i>	BL	PD	RO	TV	VE		VR	0,044
Moretta	<i>Aythya fuligula</i>	BL		RO	TV	VE		VR	0,044
Tarabusino	<i>Ixobrychus minutus</i>		PD	RO	TV	VE		VR	0,044
Cicogna bianca	<i>Ciconia ciconia</i>		PD		TV	VE	VI	VR	0,041
Gru	<i>Grus grus</i>		PD	RO	TV	VE		VR	0,041
Lù verde	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	BL	PD	RO	TV	VE		VR	0,041
Merlo dal collare	<i>Turdus torquatus</i>	BL			TV	VE	VI	VR	0,041
Sgarza ciuffetto	<i>Ardeola ralloides</i>		PD	RO		VE			0,041
Totano moro	<i>Tringa erythropus</i>			RO		VE		VR	0,041
Volpoca	<i>Tadorna tadorna</i>	BL		RO		VE			0,041
Albanella minore	<i>Circus pygargus</i>		PD	RO	TV	VE			0,038
Beccaccia di mare	<i>Haematopus ostralegus</i>			RO		VE			0,038
Chiurlo maggiore	<i>Numenius arquata</i>		PD	RO		VE		VR	0,038
Fenicottero	<i>Phoenicopterus roseus</i>		PD	RO	TV	VE			0,038
Gracchio alpino	<i>Pyrhocorax graculus</i>	BL					VI	VR	0,038
Mignattino comune	<i>Chlidonias niger</i>		PD	RO		VE		VR	0,038
Sterna zampenere	<i>Gelochelidon nilotica</i>		PD	RO		VE			0,038
Codone	<i>Anas acuta</i>	BL	PD	RO	TV	VE		VR	0,035
Falco cuculo	<i>Falco vespertinus</i>		PD	RO	TV	VE		VR	0,035
Merlo acquaiolo	<i>Cinclus cinclus</i>	BL			TV		VI	VR	0,035
Mestolone	<i>Anas clypeata</i>			RO	TV	VE		VR	0,035
Piovanello pancianera	<i>Calidris alpina</i>		PD	RO		VE		VR	0,035
Pivieressa	<i>Pluvialis squatarola</i>		PD	RO		VE		VR	0,035
Quaglia comune	<i>Coturnix coturnix</i>		PD		TV	VE	VI	VR	0,035
Succiacapre	<i>Caprimulgus europaeus</i>		PD		TV	VE	VI	VR	0,035
Aquila reale	<i>Aquila chrysaetos</i>	BL					VI	VR	0,032
Assiolo	<i>Otus scops</i>	BL	PD	RO	TV	VE			0,032
Avocetta	<i>Recurvirostra avosetta</i>			RO		VE			0,032
Beccamoschino	<i>Cisticola juncidis</i>		PD	RO		VE			0,032
Beccapesci	<i>Sterna sandvicensis</i>		PD	RO		VE			0,032
Chiurlo piccolo	<i>Numenius phaeopus</i>			RO	TV	VE		VR	0,032
Ghiandaia marina	<i>Coracias garrulus</i>			RO	TV	VE		VR	0,032
Pendolino	<i>Remiz pendulinus</i>		PD	RO		VE		VR	0,032
Rampichino comune	<i>Certhia brachydactyla</i>	BL			TV		VI	VR	0,032
Smergo minore	<i>Mergus serrator</i>			RO		VE		VR	0,032
Tarabuso	<i>Botaurus stellaris</i>		PD	RO	TV	VE		VR	0,032
Bigiarella	<i>Sylvia curruca</i>	BL			TV	VE	VI	VR	0,029
Falco pescatore	<i>Pandion haliaetus</i>		PD	RO		VE		VR	0,029
Fraticeppo	<i>Sternula albifrons</i>		PD	RO		VE			0,029
Lù grosso	<i>Phylloscopus trochilus</i>	BL			TV	VE		VR	0,029
Rampichino alpestre	<i>Certhia familiaris</i>	BL			TV			VR	0,029
Sterna maggiore	<i>Hydroprogne caspia</i>			RO		VE			0,029
Astore	<i>Accipiter gentilis</i>	BL			TV		VI	VR	0,025
Canapiglia	<i>Anas strepera</i>			RO		VE		VR	0,025
Colombella	<i>Columba oenas</i>			RO	TV	VE			0,025
Fischione	<i>Anas penelope</i>			RO		VE		VR	0,025
Fistione turco	<i>Netta rufina</i>					VE		VR	0,025
Oca selvatica	<i>Anser anser</i>		PD	RO		VE			0,025
Pettegola	<i>Tringa totanus</i>			RO		VE		VR	0,025
Piovanello tridattilo	<i>Calidris alba</i>			RO		VE		VR	0,025
Smergo maggiore	<i>Mergus merganser</i>	BL			TV			VR	0,025
Spatola	<i>Platalea leucorodia</i>			RO		VE			0,025
Tordo sassello	<i>Turdus iliacus</i>		PD		TV			VR	0,025
Voltolino	<i>Porzana porzana</i>			RO	TV	VE		VR	0,025
Averla maggiore	<i>Lanius excubitor</i>	BL			TV	VE			0,022
Barbagianni	<i>Tyto alba</i>			RO	TV	VE			0,022
Beccafico	<i>Sylvia borin</i>		PD	RO		VE		VR	0,022
Casarca	<i>Tadorna ferruginea</i>			RO		VE		VR	0,022
Fratino	<i>Charadrius alexandrinus</i>			RO		VE			0,022
Gabbianello	<i>Hydrocoloeus minutus</i>			RO		VE		VR	0,022
Ibis sacro	<i>Threskiornis aethiopicus</i>			RO	TV	VE		VR	0,022
Oca del Canada	<i>Branta canadensis</i>	BL	PD		TV	VE	VI		0,022
Pittima reale	<i>Limosa limosa</i>		PD	RO		VE			0,022
Re di quaglie	<i>Crex crex</i>	BL			TV		VI	VR	0,022
Zafferano	<i>Larus fuscus</i>			RO	TV	VE		VR	0,022

Specie		Provincie di rilevazione							Diffusione specie
		BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR	N. Comuni rilev. specie/tot.
Zigolo muciatto	<i>Emberiza cia</i>	BL			TV		VI	VR	0,022
Gabbiano reale pontico	<i>Larus cachinnans</i>			RO		VE		VR	0,019
Moretta tabaccata	<i>Aythya nyroca</i>			RO	TV	VE		VR	0,019
Oca lombardella	<i>Anser albifrons</i>			RO		VE			0,019
Parrocchetto dal collare	<i>Psittacula krameri</i>					VE		VR	0,019
Strolaga mezzana	<i>Gavia arctica</i>		PD	RO		VE		VR	0,019
Cicogna nera	<i>Ciconia nigra</i>				TV	VE		VR	0,016
Corriere grosso	<i>Charadrius hiaticula</i>			RO		VE		VR	0,016
Corvo comune	<i>Corvus frugilegus</i>			RO	TV	VE			0,016
Forapaglie comune	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>			RO		VE			0,016
Gambecchio comune	<i>Calidris minuta</i>			RO		VE			0,016
Labbo	<i>Stercorarius parasiticus</i>			RO		VE			0,016
Marangone dal ciuffo	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>			RO		VE			0,016
Mignattino alibianche	<i>Chlidonias leucopterus</i>		PD	RO		VE			0,016
Piovanello comune	<i>Calidris ferruginea</i>			RO		VE		VR	0,016
Pittima minore	<i>Limosa lapponica</i>			RO		VE			0,016
Starna	<i>Perdix perdix</i>			RO	TV	VE	VI		0,016
Sterpazzolina comune	<i>Sylvia cantillans</i>		PD	RO		VE			0,016
Sula	<i>Morus bassanus</i>			RO		VE			0,016
Albanella pallida	<i>Circus macrourus</i>			RO	TV	VE			0,013
Albastrello	<i>Tringa stagnatilis</i>			RO		VE			0,013
Beccaccia	<i>Scolopax rusticola</i>	BL			TV	VE			0,013
Calandro	<i>Anthus campestris</i>		PD	RO		VE		VR	0,013
Fagiano di monte	<i>Tetrao tetrix</i>	BL						VR	0,013
Fringuello alpino	<i>Montifringilla nivalis</i>	BL						VR	0,013
Gabbiano roseo	<i>Chroicocephalus genei</i>			RO		VE			0,013
Lui bianco	<i>Phylloscopus bonelli</i>	BL						VR	0,013
Mignattino piombato	<i>Chlidonias hybrida</i>		PD	RO		VE			0,013
Orco marino	<i>Melanitta fusca</i>					VE		VR	0,013
Passera sarda	<i>Passer hispaniolensis</i>			RO					0,013
Piviere dorato	<i>Pluvialis apricaria</i>		PD	RO		VE			0,013
Rondone pallido	<i>Apus pallidus</i>			RO	TV	VE		VR	0,013
Stercorario mezzano	<i>Stercorarius pomarinus</i>			RO				VR	0,013
Strolaga minore	<i>Gavia stellata</i>			RO		VE			0,013
Svasso collarosso	<i>Podiceps grisegena</i>			RO		VE		VR	0,013
Voltapietre	<i>Arenaria interpres</i>			RO		VE			0,013
Anatra mandarina	<i>Aix galericulata</i>		PD		TV			VR	0,010
Berta minore	<i>Puffinus yelkouan</i>			RO		VE			0,010
Cigno nero	<i>Cygnus atratus</i>				TV	VE			0,010
Gabbiano reale nordico	<i>Larus argentatus</i>			RO		VE		VR	0,010
Gambecchio nano	<i>Calidris temminckii</i>			RO		VE		VR	0,010
Grillaio	<i>Falco naumanni</i>				TV	VE		VR	0,010
Mignattaio	<i>Plegadis falcinellus</i>					VE			0,010
Nibbio reale	<i>Milvus milvus</i>	BL	PD	RO					0,010
Organetto	<i>Carduelis flammea</i>	BL			TV				0,010
Picchio muraiolo	<i>Tichodroma muraria</i>				TV		VI	VR	0,010
Picchio rosso minore	<i>Dendrocopos minor</i>	BL							0,010
Piro piro del Terek	<i>Xenus cinereus</i>					VE			0,010
Quattrocchi	<i>Bucephala clangula</i>	BL				VE		VR	0,010
Salciaiola	<i>Locustella luscinioides</i>					VE			0,010
Tottavilla	<i>Lullula arborea</i>			RO				VR	0,010
Zigolo delle nevi	<i>Plectrophenax nivalis</i>			RO		VE		VR	0,010
Calandrella	<i>Calandrella brachydactyla</i>					VE		VR	0,006
Civetta capogrosso	<i>Aegolius funereus</i>	BL							0,006
Codirossone	<i>Monticola saxatilis</i>				TV			VR	0,006
Forapaglie castagnolo	<i>Acrocephalus melanopogon</i>			RO		VE			0,006
Labbo codalunga	<i>Stercorarius longicaudus</i>			RO				VR	0,006
Moretta grigia	<i>Aythya marila</i>					VE		VR	0,006
Occhione	<i>Burhinus oedicephalus</i>				TV				0,006
Orchetto marino	<i>Melanitta nigra</i>					VE			0,006
Ortolano	<i>Emberiza hortulana</i>							VR	0,006
Parrocchetto monaco	<i>Myiopsitta monachus</i>							VR	0,006
Passero solitario	<i>Monticola solitarius</i>							VR	0,006
Pernice di mare	<i>Glareola pratincola</i>			RO					0,006
Piviere tortolino	<i>Charadrius morinellus</i>					VE		VR	0,006
Rondine rossiccia	<i>Cecropis daurica</i>					VE			0,006
Schiribilla	<i>Porzana parva</i>					VE			0,006

Specie	Provincie di rilevazione							Diffusione specie	
	BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR	N. Comuni rilev. specie/tot.	
Sordone	BL						VR	0,006	
Usignolo del Giappone		PD						0,006	
Airone schistaceo			RO					0,003	
Aquila anatraia maggiore					VE			0,003	
Aquila minore					VE			0,003	
Averla capirossa					VE			0,003	
Basettino					VE			0,003	
Berta maggiore			RO					0,003	
Canapino maggiore					VE			0,003	
Civetta nana					VE			0,003	
Edredone					VE			0,003	
Falco della Regina					VE			0,003	
Forapaglie macchiettato					VE			0,003	
Francolino di monte	BL							0,003	
Gambecchio frullino					VE			0,003	
Gobbo della Giamaica			RO					0,003	
Gufo di palude			RO					0,003	
Gufo reale							VR	0,003	
Lui di Hume				TV				0,003	
Lui forestiero							VR	0,003	
Monachella							VR	0,003	
Moretta codona					VE			0,003	
Moretta dal collare							VR	0,003	
Passera europea	BL							0,003	
Pernice bianca	BL							0,003	
Pesciola							VR	0,003	
Picchio cenerino	BL							0,003	
Piccione selvatico		PD						0,003	
Pigliamosche pettirosso					VE			0,003	
Piovanello maggiore			RO					0,003	
Piviere orientale					VE			0,003	
Sterna di Rueppell					VE			0,003	
Svasso cornuto			RO					0,003	
Usignolo maggiore					VE			0,003	
Venturone alpino							VR	0,003	
Zigolo golarossa							VR	0,003	
<b>Totale</b>	<b>136</b>	<b>147</b>	<b>203</b>	<b>176</b>	<b>239</b>	<b>122</b>	<b>216</b>		





Specie	Giorni di rilevazione/Mese												Totale mesi rilevaz. specie	Totali giorni rilevaz. specie	
	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic			
Totano moro	0,23	0,48	0,23	0,6	0,19	0,03	0,1	0,19	0,1	0,1	0,1	0,1	0,21	12	76
Passera scopaiola	0,45	0,04	0,13		0,1	0,13	0,13	0,06		0,48	0,57	0,38		10	75
Tordo bottaccio	0,13	0,37	0,32	0,23	0,29	0,17	0,03	0,03	0,13	0,52	0,13	0,14		12	75
Falco pecchiaiolo				0,13	0,61	0,33	0,32	0,65	0,27		0,06			7	73
Piro piro culbianco	0,13	0,22	0,32	0,53		0,3	0,06	0,19	0,03	0,26	0,1	0,24		11	72
Rondine montana	0,06	0,22	0,19	0,33	0,29	0,23	0,32	0,16	0,2	0,06	0,07	0,14		12	69
Usignolo			0,03	0,77	0,77	0,53		0,1	0,03					6	68
Upupa			0,16	0,67	0,52	0,47	0,23	0,13	0,03					7	67
Moretta	0,45	0,3	0,23	0,27	0,13	0,1	0,16	0,03	0,07	0,03	0,1	0,34		12	66
Moriglione	0,42	0,33	0,35	0,37	0,1	0,1	0,06	0,06	0,1	0,03	0,07	0,17		12	65
Beccamoschino			0,13	0,27	0,29	0,17	0,13	0,29	0,33	0,1	0,17	0,14		10	61
Canapiglia	0,39	0,26	0,26	0,4	0,19	0,17	0,03	0,03	0,07	0,03	0,07	0,1		12	60
Codiroso comune				0,7	0,48	0,43	0,13	0,1	0,1	0,03				7	60
Mestolone	0,32	0,3	0,42	0,4	0,1	0,07		0,06	0,07	0,1	0,07	0,1		11	60
Beccaccino	0,16	0,15	0,26	0,17	0,06		0,03	0,16	0,13	0,35	0,33	0,14		11	59
Cannareccione				0,43	0,61	0,57	0,16	0,1		0,06				6	59
Cutrettola			0,1	0,5	0,42	0,3	0,13	0,23	0,17	0,1				8	59
Rigogolo				0,13	0,65	0,57	0,29	0,26						5	58
Corvo imperiale	0,06	0,07	0,1	0,17	0,19	0,2	0,23	0,42	0,13	0,1	0,13	0,07		12	57
Pispola	0,35	0,59	0,16	0,07	0,03					0,23	0,23	0,24		8	56
Beccapesci	0,1	0,04	0,03	0,4	0,23	0,07	0,13	0,26	0,13	0,19	0,17	0,07		12	55
Marzaiola			0,58	0,53	0,19	0,2	0,03	0,19	0,07					7	55
Smergo minore	0,32	0,48	0,13	0,23		0,03					0,23	0,45		7	55
Frosone	0,1	0,04					0,06		0,07	0,65	0,37	0,52		7	54
Fenicottero	0,06	0,22	0,29	0,33	0,19	0,1		0,06	0,03	0,1	0,17	0,21		11	53
Pigliamosche				0,29	0,5	0,42	0,39	0,1						5	52
Piro piro boschereccio			0,03	0,67	0,29	0,07	0,23	0,23	0,13	0,06				8	52
Albanella reale	0,42	0,3	0,23	0,1	0,03				0,03	0,1	0,1	0,41		9	51
Gavina	0,61	0,19	0,19	0,1				0,06				0,55		6	51
Gruccione				0,07	0,58	0,4	0,19	0,42						5	51
Tortora selvatica				0,17	0,52	0,5	0,23	0,23	0,03					6	51
Picchio muratore	0,13	0,22	0,13	0,1	0,13	0,13	0,06	0,16	0,03	0,19	0,17	0,21		12	50
Sgarza ciuffetto				0,13	0,26	0,43	0,16	0,32	0,23	0,06				7	49
Averla piccola				0,03	0,42	0,43	0,39	0,23	0,07					6	48
Fanello	0,19	0,11	0,13	0,2	0,23	0,1	0,13	0,23	0,07	0,06	0,1	0,03		12	48
Occhicotto	0,1	0,15	0,26	0,23	0,16	0,07	0,03	0,26	0,13	0,03	0,07	0,07		12	47
Corriere piccolo			0,16	0,43	0,35	0,1	0,19	0,1	0,17					7	46
Tordela	0,1	0,15	0,06	0,1	0,26	0,2	0,06	0,13	0,1	0,23	0,07	0,07		12	46
Cannaiola comune				0,07	0,42	0,3	0,26	0,23	0,13	0,03				7	44
Allodola	0,03	0,19	0,16	0,23	0,19	0,07	0,1	0,13	0,07	0,19	0,03	0,03		12	43
Cincia bigia	0,19	0,3	0,13	0,07	0,13	0,07	0,03	0,1	0,07	0,13	0,1	0,1		12	42
Pettegola	0,03		0,26	0,27	0,29	0,23	0,1	0,03	0,03	0,06		0,07		10	42
Culbianco				0,27	0,26	0,1	0,19	0,29	0,2	0,03				7	41
Fratellino				0,33	0,45	0,2	0,23	0,1	0,03					6	41
Zigolo nero	0,03	0,19	0,16	0,23	0,35	0,17	0,06	0,03			0,07	0,07		10	41
Spioncello	0,13	0,19	0,03	0,03	0,06	0,1	0,13	0,06		0,13	0,27	0,21		11	40
Fischione	0,29	0,3	0,29	0,1					0,03	0,1	0,1	0,1		8	39
Corriere grosso	0,1	0,07	0,1	0,07	0,35		0,03	0,1	0,17	0,13	0,1	0,03		11	38
Fratino	0,03	0,07	0,03	0,2	0,29	0,1	0,1	0,06	0,1	0,03	0,2	0,03		12	38
Lucherino	0,13	0,15	0,06	0,03	0,03	0,03		0,03		0,32	0,17	0,31		10	38
Combattente			0,16	0,5	0,23		0,06	0,03	0,13	0,06				7	36
Voltapietre	0,19	0,26	0,03	0,03			0,03	0,1	0,13	0,13	0,2	0,21		9	35
Cornacchia nera	0,23	0,04	0,1	0,13	0,03	0,07	0,19	0,03			0,07	0,24		10	34
Prispolone				0,1	0,26	0,17	0,16	0,26	0,1	0,03				7	33
Allocco	0,06	0,04	0,19	0,1	0,16	0,03	0,03		0,13	0,23		0,07		10	32
Gambecchio comune					0,35	0,07	0,03	0,13	0,13	0,1	0,2	0,03		8	32
Quaglia comune				0,07	0,26	0,27	0,32	0,06	0,07					6	32
Sterna zampenere				0,17	0,42	0,17	0,23	0,06						5	32
Cappellaccia		0,07	0,06	0,3	0,23	0,07	0,03			0,1	0,07	0,1		9	31
Pendolino	0,16	0,26	0,13	0,03				0,03		0,19	0,13	0,1		8	31
Picchio nero	0,06		0,06	0,07	0,06	0,07	0,1	0,19	0,07	0,23	0,07	0,03		11	31
Cincia dal ciuffo	0,03			0,1	0,1	0,13	0,19	0,29	0,03	0,03	0,03	0,03		10	30
Ciuffolotto	0,03	0,04	0,03	0,03	0,1	0,13	0,1	0,1		0,16	0,17	0,1		11	30
Biancone			0,1	0,03	0,26	0,07	0,23	0,23	0,03					7	29
Piovanello tridattilo	0,16	0,07		0,17	0,13				0,07	0,1	0,2	0,07		8	29
Zafferano	0,16	0,22		0,07	0,03			0,03	0,03	0,1	0,1	0,24		9	29
Albanella minore				0,23	0,32	0,13	0,1	0,06	0,07					6	28
Fistione turco	0,16	0,19	0,16	0,2	0,03	0,07		0,03				0,1		8	28
Peppola	0,03	0,11	0,03	0,03						0,32	0,23	0,17		7	28
Spatola	0,03	0,22		0,1	0,26	0,03	0,06	0,06	0,1		0,07			9	28
Cesena	0,06	0,37	0,16				0,03			0,03	0,1	0,17		7	27
Moretta tabaccata	0,13	0,11	0,16	0,13		0,03		0,03	0,07	0,06	0,1	0,07		10	27
Nibbio bruno				0,3	0,26	0,03	0,1	0,16		0,03				6	27
Sterna maggiore				0,3	0,03	0,07		0,1	0,1	0,23	0,07			7	27
Marangone dal ciuffo	0,16		0,03	0,03	0,1	0,1	0,03	0,07	0,19	0,1	0,14			9	26
Mignattino comune				0,1	0,16	0,1	0,1	0,19	0,2					6	26
Topino				0,3	0,1	0,03	0,1	0,23	0,03	0,03				7	25
Zigolo giallo	0,13	0,19		0,03	0,16	0,07	0,16			0,03	0,03	0,03		9	25
Ibis sacro	0,03	0,15	0,1	0,27	0,1			0,06		0,03	0,03	0,03		9	24
Merlo acquaiolo	0,13	0,04	0,13	0,13	0,1		0,1			0,03	0,03	0,1		9	24

Specie	Giorni di rilevazione/Mese												Totale mesi rilevaz. specie	Totali giorni rilevaz. specie
	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic		
Oca selvatica	0,16	0,15	0,16	0,17	0,03						0,07	0,07	7	24
Pittima minore	0,13	0,19	0,03	0,03	0,13				0,07	0,1	0,1	0,03	9	24
Strolaga mezzana	0,1	0,15	0,06	0,07	0,03						0,1	0,31	7	24
Tarabusino				0,03	0,19	0,33	0,06	0,16					5	24
Canapino comune				0,03	0,35	0,27	0,1						4	23
Nocciolaia	0,03	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,13	0,13	0,13	0,13	0,03		11	23
Sterpazzola				0,17	0,29	0,13	0,03	0,13					5	23
Stiaccino				0,23	0,16		0,03	0,19	0,13				5	23
Balia nera				0,2	0,03			0,23	0,27				4	22
Cannaiola verdognola					0,26	0,33	0,06	0,06					4	22
Strillozzo		0,04	0,06	0,17	0,16	0,13	0,06				0,07	0,03	8	22
Chiurlo piccolo			0,06	0,37	0,06	0,03	0,06	0,06	0,03				7	21
Cicogna bianca		0,07	0,1	0,17	0,23			0,03			0,07	0,03	7	21
Crociere				0,07	0,23	0,07	0,03	0,13		0,13	0,03		7	21
Rondone maggiore				0,1	0,03	0,1	0,13	0,29	0,03				6	21
Zigolo delle nevi	0,13	0,3									0,1	0,21	4	21
Gabbiano roseo	0,06	0,04	0,06	0,07	0,03	0,1	0,03			0,03	0,13	0,1	10	20
Piovanello comune				0,07	0,32		0,06	0,1	0,1				5	20
Gufo comune	0,1	0,11	0,06	0,07	0,06		0,06			0,03	0,07	0,07	9	19
Pittima reale		0,11	0,13	0,17	0,03	0,03	0,06	0,03	0,07				8	19
Torcollo			0,03	0,17	0,16	0,13	0,03	0,06	0,03				7	19
Casarca	0,06	0,04	0,06							0,03	0,3	0,1	6	18
Falco pescatore	0,06	0,07	0,1	0,03	0,03		0,06		0,07	0,1		0,07	9	18
Gabbiano reale pontico	0,23	0,04	0,03	0,03						0,03	0,03	0,21	7	18
Gracchio alpino	0,1	0,15		0,03	0,03	0,03	0,13			0,03	0,07	0,03	9	18
Smeriglio	0,13	0,15	0,06	0,03							0,17	0,07	6	18
Cincia alpestre						0,07	0,1	0,23	0,03	0,06	0,03	0,03	7	17
Gabbianello	0,03			0,17	0,06	0,03			0,2		0,03	0,03	7	17
Gru		0,04	0,23	0,03	0,06				0,03		0,1	0,07	7	17
Lui verde				0,1	0,13			0,23	0,1				4	17
Tarabuso	0,16	0,3	0,03									0,1	4	17
Merlo dal collare				0,07	0,13	0,17	0,03	0,03	0,1				6	16
Zigolo muciatto	0,06	0,07			0,03		0,06	0,03	0,03		0,13	0,1	8	16
Colombella	0,13	0,15	0,03						0,03	0,06	0,07	0,03	7	15
Cigno nero	0,03		0,23	0,07		0,03			0,07			0,03	6	14
Codone	0,06	0,22	0,13	0,03		0,03							5	14
Gabbiano reale nordico	0,19					0,03						0,24	3	14
Barbagianni		0,04			0,03	0,07	0,03		0,07	0,1		0,1	7	13
Falco cuculo				0,1	0,13	0,07	0,03	0,1					5	13
Ghiandaia marina					0,1	0,2		0,13					3	13
Schiribilla			0,03	0,27	0,03	0,03	0,03		0,03		0,03		6	13
Assiolo			0,03	0,17	0,03	0,07	0,06	0,03					6	12
Astore		0,04	0,03				0,03	0,06	0,07	0,1	0,03	0,03	8	12
Gambecchio frullino					0,23		0,13		0,03				3	12
Orco marino	0,06											0,34	2	12
Rampichino comune		0,07			0,16	0,07	0,03	0,03			0,03		6	12
Strolaga minore	0,13	0,15		0,07								0,07	4	12
Aquila reale	0,03			0,03	0,06		0,03	0,06		0,06	0,03	0,03	8	11
Beccafico				0,03	0,06			0,1	0,13	0,03			5	11
Bigiarella				0,03	0,06	0,07		0,1	0,1				5	11
Passera sarda					0,13	0,13	0,03		0,03			0,03	5	11
Rampichino alpestre				0,1	0,13	0,07		0,03		0,03			5	11
Re di quaglie					0,03	0,07	0,26						3	11
Succiacapre					0,13	0,13				0,1			3	11
Fringuello alpino	0,1	0,15				0,03	0,03			0,03			5	10
Piviere dorato	0,06	0,11	0,06						0,03		0,03	0,03	6	10
Smergo maggiore	0,06	0,11		0,1	0,03						0,03		5	10
Svasso collaroso	0,03	0,07	0,03							0,06		0,14	5	10
Lui grosso				0,1	0,06		0,06	0,03	0,03	0,03			5	9
Mignattaio				0,13	0,1	0,03					0,03		4	9
Oca del Canada	0,03	0,07	0,1		0,03		0,03	0,03					6	9
Tordo sassello	0,03	0,07								0,06	0,07	0,07	5	9
Beccaccia	0,03									0,1	0,07	0,07	4	8
Calandro				0,1	0,1	0,03	0,03						4	8
Labbo				0,17	0,03		0,03			0,03			4	8
Mignattino alibianche				0,07	0,13		0,06						3	8
Parrocchetto dal collare	0,03	0,07	0,03	0,03	0,03				0,03			0,03	7	8
Pernice di mare					0,03	0,2	0,03						3	8
Voltolino			0,16	0,03				0,03	0,03				4	8
Albastrello		0,04		0,07			0,03	0,03			0,03	0,03	6	7
Averla maggiore	0,1	0,04	0,03									0,07	4	7
Forapaglie castagnolo			0,06	0,03						0,03	0,07	0,03	5	7
Forapaglie comune				0,1	0,06		0,03		0,03				4	7
Moretta grigia	0,06	0,15	0,03										3	7
Oca lombardella	0,13	0,04										0,07	3	7
Starna	0,03	0,04		0,07			0,03		0,03		0,03		6	7
Albanella pallida				0,07	0,06		0,03	0,03					4	6
Anatra mandarina	0,1	0,04	0,03									0,03	4	6
Corvo comune		0,07	0,06							0,06			3	6
Gambecchio nano				0,03	0,1		0,03	0,03					4	6

Specie	Giorni di rilevazione/Mese												Totale mesi rilevaz. specie	Totali giorni rilevaz. specie
	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic		
Grillaio				0,07		0,03		0,1					3	6
Gufo di palude	0,03	0,07	0,1										3	6
Lui di Hume												0,21	1	6
Piro piro del Terek		0,04			0,06	0,07			0,03				4	6
Quattrocchi	0,06	0,15											2	6
Calandrella				0,17									1	5
Cicogna nera			0,03	0,03				0,06		0,03			4	5
Civetta capogrosso			0,06	0,1									2	5
Codirossone					0,03	0,03	0,03	0,06					4	5
Fagiano di monte					0,1	0,03	0,03						3	5
Lui bianco					0,1		0,06						2	5
Mignattino piombato				0,07		0,1							2	5
Orchetto marino	0,03											0,14	2	5
Picchio muraiolo		0,07								0,06		0,03	3	5
Salciaiola				0,03	0,1	0,03							3	5
Sordone	0,03	0,11						0,03					3	5
Sula				0,07	0,03		0,03					0,03	4	5
Tottavilla			0,06	0,03	0,03		0,03						4	5
Berta minore				0,03	0,1								2	4
Moretta dal collare	0,13												1	4
Piovanello maggiore	0,06							0,03			0,03		3	4
Rondone pallido								0,06			0,03	0,03	3	4
Stercorario mezzano				0,03					0,1				2	4
Moretta codona	0,1												1	3
Nibbio reale			0,06									0,03	2	3
Occhione	0,03			0,03							0,03		3	3
Organetto						0,03	0,03			0,03			3	3
Parrocchetto monaco			0,03	0,03		0,03							3	3
Pesciaiola	0,1												1	3
Sterpazzolina comune				0,03	0,06								2	3
Svasso cornuto	0,03	0,04										0,03	3	3
Usignolo del Giappone					0,03	0,03						0,03	3	3
Zigolo golarossa	0,03	0,07											2	3
Aquila anatraia maggiore	0,03		0,03										2	2
Basettino				0,03								0,03	2	2
Gufo reale					0,06								1	2
Labbo codalunga				0,03					0,03				2	2
Monachella					0,03	0,03							2	2
Ortolano					0,06								1	2
Passero solitario				0,03			0,03						2	2
Picchio rosso minore		0,04			0,03								2	2
Piccione selvatico	0,03						0,03						2	2
Piviere tortolino				0,03					0,03				2	2
Rondine rossiccia				0,07									1	2
Airone schistaceo									0,03				1	1
Aquila minore		0,03											1	1
Averla capirossa				0,03									1	1
Berta maggiore											0,03		1	1
Canapino maggiore					0,03								1	1
Civetta nana			0,03										1	1
Edredone	0,03												1	1
Falco della Regina					0,03								1	1
Forapaglie macchiettato					0,03								1	1
Francolino di monte							0,03						1	1
Gobbo della Giamaica												0,03	1	1
Lui forestiero										0,03			1	1
Passera europea							0,03						1	1
Pernice bianca						0,03							1	1
Picchio cenerino				0,03									1	1
Pigliamosche pettirosso											0,03		1	1
Piviere orientale								0,03					1	1
Sterna di Rueppell							0,03						1	1
Usignolo maggiore									0,03				1	1
Venturone alpino										0,03			1	1